

# 安全センター

[発行]  
 尼崎労働者安全衛生センター  
 [連絡先]  
 〒660-0802  
 尼崎市長洲中通 1-7-6  
 TEL・FAX 06-4950-6653

**明日への伝言**  
 アスベストシヨクからアスベスト社会へ  
 中安藤アスベスト疾患  
 患者と家族の会尼崎支部  
 あやまれ・つくなえ  
 アスベスト  
 尼崎労働者安全衛生センター  
 1,890円(当センター割引あり)

## 職場の消火器、ぜひ確認してください

### の確認は大丈夫？



日頃の職場の安全パトロールで消火器が問題になるのはどんなケースでしょうか。置いてあるはずの所がない(知らない間に配置換え)、期限が切れてもそのままになっている、通路にはみ出して危ない、入れている箱が腐ってきている…とかいろいろ出ますね。



適応火災が、ABCで表示  
 業務用消火は、A(普通)・B(油)・C(電気)の火災種別で分かります。適応火災を示す絵表示と能力単位の表示が付いています。

消火器や消防設備の配置個所は十分に周知されていますか？また、電気設備の火災とか、木材や紙の火災とか、それぞれの用途に合った消火器が必要などここに置かれていますか？そして、その消火器の種類は一目見てわかるようになっていないでしょうか。

#### 消火器には

#### A・B・C がある

少し消火器の種類について説明しておきたいと思います。(今更

で申し訳ありません)

消火器にはそれに適応する火災が、A(普通) B(油) C(電気)の火災種別に合わせて表示されています。Aは、木材や紙、繊維などが燃える火災です。Bは石油やその他の油脂類です。Cは電気設備、電気器具。油火災に水の消火器は無理だし、ガソリンなどには泡消火器で窒息と冷却の効果を求めます。一番良く配置されているのは、ABC粉末消火器(第一リン酸アンモニウム)でしょうか。これ以外に工場では放水消火設備

を備えています。

K社では、一般用以外に電気室のみ電気用(二酸化炭素)を使い、消火器に区別できる色をつけています。一般用の消火器は、雨による腐食対策で木箱でなく専用容器を使用しています。

F社では配置のほとんどが電気・危険物火災用の粉末消火器。強化液(炭酸カリウム水溶液)の消火器も普通火災用に数本配置しています。

あなたはどんな消火器で消火訓練をしましたか？さあ、次の職場の消火訓練に向けて、明日にでもパトロールで消火器をきちんと見てください。



## 私は産業医

『労働者住民医療』2018.7

「もちろん組合に関係なく、熱心に安全衛生活動を取組んでいる事業所もあります。ただ、組合が安全衛生の取り組みにあまり関心がなく、安全衛生委員会ががっかりすることもあります。」

労働災害・職業病を出さないための安全衛生活動で重要なことは、産業医の助言ではなく現場労働者の積極性です。産業医をやっている実感するのは、特に製造業でそのなのですが現場のことは現場の労働者が一番知っているという当たり前のことです。職場改善では、私もこれまでの経験や法令などから改善提案を出すのですが、現場の労働者からは産業医が思いつかないような優れた提案が出てきます。……

もちろん医者ですから健康相談や健康診断の事後措置は重要な仕事です。最近ではメンタル不調の健康相談が多く結構大変です。長時間労働等事業所に問題がある場合

は、簡単にはいきませんが事業所を指導して改善させます。最も解決困難なのが、同僚同士の人間関係によるメンタル不調です。場合によっては双方がメンタル不調になっていて、双方から健康相談を受ける場合もあります。」

亀戸ひまわり診療所 平野敏夫

2018.12.26 毎日新聞

街角から

欧州総局 三沢 耕平

### 誇りを失った工場

「自業自得。いい気味だ!」。日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者(64)が有価証券報告書の虚偽記載事件などで逮捕、再逮捕され拘留が長引いている。会長兼最高経営責任者(CEO)にとどまる仏自動車大手ルノーの生産活動に支障はないのか。パリ近郊の田舎町フランにあるルノーの工場を訪ねると、聞こえてきたのは容赦ない怒聲の声だった。

戦後、フランスで最も生産された乗用車として愛され続けてきたルノー。労働者はそんな国民車を製造することに「誇り」を持っていると聞いたことがある。だが駐工場に目をやると、トヨタ自動車や独フォルクスワーゲンなど他メーカーの車がスラリ。驚くことに、同じフランスの商廠アジオーのTシャツを着た労働者までいた。

「この工場ではパーツ交換のように労働者も頻りに代わってしまふ。昔は誇りを持って働くことができたけど」。勤続20年のアリ・カヤさん(46)がこう振り返った。人員整理に伴い、労働者の約半数が3カ月以内の短期雇用。最低賃金を下回る給与で働く移民労働者も少なくないという。

世界を見渡し徹底して効率性を追求するのは、「コストキラー」の異名を取るゴーン改革の真骨頂だ。だがモノづくりの誇りを失ったこの工場こそ、社会の分裂という弊害を生み出す、行き過ぎたグローバル経済の象徴に思えた。

## ゴーンはフランスでも嫌われている!

# 聞いたことありますか？

## エタパイって




日本で石綿水道管を製造していたのは、クボタの旧神崎工場だけではありません。日本エタニットパイプ(株)という会社が、戦前一九三三年の大宮・鷺宮工場(〜一九八二・六)を皮切りに、高松、鳥栖(〜一九八五)でも製造を開始しました。クボタがこの分野に乗り出したのは戦後の一九五四年(昭和二九年)です。(他に秩父セメントも)クボタや運搬した日通の労働者も「エタパイ」と言うほど、先行した工場製の銘柄が浸透していました。

### 患者が出て、

### 初めて有害性知る

村上博子さんの報告です。「私は一九六八年、日本エタニットパイプ(株)大宮工場に入社、パイプ部門譲渡後、破産の二〇一〇年まで勤めたが、この企業は最初の石綿セメント管製造工場であつて“クボタ・ショック”のクボタと同業他社の関係で、アスベストの大量使用企業として工場内外で被害を出していた。

入社時はアスベストの有害性を知らされず、JIS規格製品であるなどと安心感を与える案内でアスベストの試験作業等に従事、その有害性を知ったのは一九八一年、大宮工場閉鎖移転直前の中皮腫罹病者が顕在化したからだつた。それから毎年のようにアスベスト労災が発生、戦前からの操業で



エタニットパイプの歴史  
エタニットとは英語の「エターナル」、即ち永 数が画においては、1931年(昭和6年)日本

あり過去多くの犠牲者も存在する。一九八五年石綿管製造中止、企業分割、石綿管工場の切り離し、リゾート産業への資本移動(現社名はリソルホールディングス)の大合理化実施。合同労組所属分会でこの職場に必要なアスベスト健診、補償協定締結、企業公害の善処要求を続けているが結実し難い。(一八・二・一三『週刊新社会』) 大変な苦労をされていることが偲べれます。

### エタニット労働者の 思いに触れる

二〇一三年(平成二五年)四月二八日、私たち尼崎の安全センターと患者・家族の会一〇名は、このエタニットパイプ・関連の宮原

工業所の元従業員や遺族の方たちと面会する機会を得ました。以下はその時、クボタ下請け労働者家族肺がん損賠訴訟の原告だった故早瀬哲夫さんの報告です。  
「二八日には、エタニット側より北与野駅までお出迎えいただき、わざわざ車で、私たちの手荷物を交流会場の下落合公民館まで搬送していただきました。エタニットに長年勤められた方々の当時の石綿の扱いは、危険を知らされず、唯一生懸命に労働され

た苦労話に、同じ境遇の私として心が痛みます。私は幸いにして健康な体ですが、エタニットの方たちは、体調が石綿被害の認定をされている方たちで、語る言葉が少し弱々しく感じられました。



しかし話が昔の職場の話になると、エタニットの方たちは何かしら、ほこりを持って働いてきたことを懐かしく語られ、笑顔で長年の経験を教えてくださいました。ありがとうございます、感動いたしました。ありがとうございます。企業側が犯した大きな過ちに謝罪して、速やかに被害救済で解決されることを願う次第です。

交流会終了後、今は亡き工場跡地、そしてさいたま新都心広場と案内していただき埼京線北与野駅に到着、お世話になった皆さん、ありがとうございました。「『緩慢なる惨劇』に：』No.2、P10 九二〇一三年」

この時八三歳だった早瀬さんはその後胸膜中皮腫などを発症され亡くなられました。(二〇一七年一〇月二〇日) 御遺族が労災申請中です。

### 家族ばく露で青石綿吸った

#### 小菅さんの夫

この交流会には、義父が日本エタニット社大宮工場で肺がんの労災認定を受けた小菅千恵子さん(現患者と家族の会副会長)も参加してくれていました。千恵子さんの夫は会社員でしたが、一九九六年九月やはり中皮腫で亡くなりました。妻と四人の子供を残して、何と四二歳での死でした。その夫「仁さんは幼少期に、父親が持ち帰った変わった形のマスクで遊んだ記憶がありました。とまらない咳で病院を受診した仁さんは、『親父が仕事から持ち帰ったマスクをかけて遊んだこと』が原因ではないかと考えました。また、一九七二(昭和四七)年に大宮工場が大型の洗濯機を設置するまで、仁さんの父親は粉じんだらけの作業着を家に持ち帰って洗濯しており、そこからのばく露もあったとおもわれます。」(『アスベストに奪われた花嫁の未来』P七二)  
同じような家族ばく露によるアスベスト被害は、クボタ旧神崎工場でも報告されています。