

ATファイル

ATH-14 トータス系列

ATH-16-ST

ライジングトータス

機体クラス H カスタムポイント 8 基本価格 35,000 開発 ウットヘルト社

DATA

ATH-14の後継機として設計された機体で、ATH-P-FXの対抗馬。FX計画に必要とされた各種データを得るための実験機的性格を帯びていた。重装甲と大火力を有し前線からの期待も大きかったが、政治的な理由により生産数は少数にとどまった。一部の機体は情報部へと渡り、バトリングによる実戦データの採取に用いられたという。

基本性能

射撃修正	:+3	センサー性能	:±0	ローラータッシュ	
格闘修正	:+3	装甲値	:6	速度	:6
反応修正	:−4	HP	:35	旋回値	:3
パワー	:7				

格闘武器

名称	威力	格闘修正	使用回数
パンチ	7	±0	∞
アームパンチ(右)	9	+5	7M
アームパンチ(左)	9	+5	7M

射撃武器

名称	威力	1~5	6~10	11~15	16~20	最大射程	使用回数	間接/連射
HRAT-23 ハンディロケットランチャー	9	−1	+2	−6	−14	30	11M	○/×
HRAT-30 ハンドロケットガン	10	−16	−4	−9	−11	70	11	○/○
HMAT-38 ハンディミサイルランチャー	11	−17	−9	−14	−18	90	8	○/×

カスタマイズ

反応速度強化レベル1(4)	強化型アームパンチ(1)×2	強化型グライディングホイール(2)	
---------------	----------------	-------------------	--

ATH-14-STC

ストレートトータス

機体クラス H カスタムポイント 4 基本価格 20,400 開発 ウットヘルト社

DATA

ATH-14のローカライズモデル。装甲を強化して、より局地戦向きに対応した機体である。単純な現地仕様ではなく、ATH-06系との部品や装備の共通化など、組織全体での効率化を目指した機体となっている。軍が放出した機体も多く、地元のバトリングでもメジャーな機体である。

基本性能

射撃修正	:±0	センサー性能	:±0	ローラータッシュ	
格闘修正	:±0	装甲値	:7	速度	:3
反応修正	:−12	HP	:30	旋回値	:3
パワー	:7				

格闘武器

名称	威力	格闘修正	使用回数
パンチ	7	±0	∞
アームパンチ(右)	8	+5	7M
アームパンチ(左)	8	+5	7M

射撃武器

名称	威力	1~5	6~10	11~15	16~20	最大射程	使用回数	間接/連射
20mmMG	8	−7	±0	−6	−14	50	5	×/○
民生用ミッドマシンガン	9	−3	+1	−5	−11	50	5M	×/○

民生用40mmマシンガン	10	-6	-2	-8	-10	65	10M	×/×

カスタマイズ

増加装甲レベル1(3)	20mmMG(1)	アームパンチ(火薬式)(0)×2	グライディングホイール(0)
-------------	-----------	------------------	----------------

ATH-14-WPC

ロバータートル

機体クラス H カスタムポイント 7 基本価格 24,900 開発 ウットヘルト社

DATA

ストレートータスの湿地戦用バリエーション。現地仕様の機体に湖沼用パックを組んだもので、湿地と水上での戦闘を主眼として開発された。

基本性能

射撃修正	: ±0	センサー性能	: ±0	ローラーダッシュ	ハイドロジェット&エアバージ(水上)		
格闘修正	: ±0	装甲値	: 7	速度	: 2	速度	: 1
反応修正	: -12	HP	: 30	旋回値	: 3	旋回値	: 1
パワー	: 7						

格闘武器

名称	威力	格闘修正	使用回数
パンチ	7	±0	∞
アームパンチ(右)	8	+5	7M
アームパンチ(左)	8	+5	7M

射撃武器

名称	威力	1~5	6~10	11~15	16~20	最大射程	使用回数	間接/連射
20mmMG	8	-7	±0	-6	-14	50	5	×/○
民生用ミッドマシンガン	9	-3	+1	-5	-11	50	5M	×/○
民生用40mmマシンガン	10	-6	-2	-8	-10	65	10M	×/×

カスタマイズ

増加装甲レベル1(3)	20mmMG(1)	ハイドロジェット&エアバージ(1)	アームパンチ(火薬式)(0)×2	湿地用グライディングホイール(2)
-------------	-----------	-------------------	------------------	-------------------

ATH-14-STTC

ストーミングトータス

機体クラス H カスタムポイント 5 基本価格 27,800 開発 ウットヘルト社

DATA

ATH-14の高機動型カスタム。スコープドッグ・ターボカスタム同様、ジェットローラーダッシュを搭載することで、標準型をはるかに超える加速性能を獲得した。しかし、その高機動性を使いこなせるパイロットは少なく、試験的に少数が量産されたものの、極短期間のうちに退役した。

基本性能

射撃修正	: ±0	センサー性能	: ±0	ローラーダッシュ	ジェットローラーダッシュ		
格闘修正	: ±0	装甲値	: 6	速度	: 6	速度	: 10
反応修正	: -7	HP	: 30	旋回値	: 3	旋回値	: 0
パワー	: 7						

格闘武器

名称	威力	格闘修正	使用回数
パンチ	7	±0	∞
アームパンチ(右)	8	+5	7M
アームパンチ(左)	8	+5	7M

射撃武器

名称	威力	1~5	6~10	11~15	16~20	最大射程	使用回数	間接/連射
11mmMG	7	-7	±0	-7	-15	40	10	×/○
HRAT-23 ハンディロケットランチャー	9	-1	+2	-6	-14	30	11M	○/×
HRAT-30 ハンドロケットガン	10	-16	-4	-9	-11	70	11	○/○
HMAT-38 ハンディミサイルランチャー	11	-17	-9	-14	-18	90	8	○/×

カスタマイズ

11mmMG(1)	アームバンチ(火薬式)(0)×2	強化型グライディングホイール(2)	ジェットローラーダッシュ(2)	
-----------	------------------	-------------------	-----------------	--