

神奈川県産コケ植物チェックリスト (2019 年改訂版)

有川智己^{***}, 平岡照代^{**}, 平岡正三郎^{**}

A revised checklist of bryophytes from Kanagawa, Japan (2019). ARIKAWA Tomotsugu^{*,**} HIRAOKA Teruyo^{**} & HIRAOKA Showzabroh^{**} (*Department of Biology, Keio University, 4-1-1 Hiyoshi, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa 223-8521, Japan; **Hiraoka Environmental Science Laboratory, 5-15-6, Harajuku, Midori-ku, Sagamihara, Kanagawa 252-0102, Japan)

A supplementary literature survey was conducted on bryophytes reported from Kanagawa Prefecture, Japan. Including infraspecific taxa, a total of 663 species, which were classified into 452 species of mosses, 201 species of liverworts, and 10 species of hornworts, were recorded.

Keywords

checklist, moss, liverwort, hornwort, Kanagawa

チェックリスト, 蘚類, 苔類, ツノゴケ類, 神奈川県

1 はじめに

神奈川県産コケ植物チェックリストは平岡ら¹⁾により 2002 年に初めて作成された。2007 年に改訂版²⁾が作成され、それからすでに 12 年が経過し、その間に地域フロラ 12 報が発表された。今回これらの報告を加え、学名や分類体系などを最近の標準にアップデートして、2019 年改訂版のチェックリストを作成した。リストには蘚類 55 科 187 属 428 種 5 亜種 17 変種 2 品種, 苔類 41 科 75 属 188 種 10 亜種 3 変種, ツノゴケ類 2 科 6 属 10 種, 合計 661 種 (種内分類群を含む) が挙げられている。

2019 年改訂版のチェックリストの作成には次の二通りの文献を使用した。まず分類学関係の文献は 2007 年改訂版²⁾に使用したものをそのまま再使用した。新産地報告などの断片的なフロラ関係の文献も同様に扱った。ただし、証拠標本が明記されているものに限った。一方、フロラ関係の文献は 2008 年以降発表されたものを使用した。産地名の表記は 2007 年版²⁾を踏襲した。今回新たに加わった産地ならびにそ

れに対応する文献は以下に列挙する。採集地の詳細については各文献を、その他の産地については、2007 年版²⁾を参照されたい。

(1) 山地および山麓

①三国山：金井³⁾「三国山山頂付近 (神奈川県, 山梨県, 静岡県 の県境) のコケ植物」

②箱根Ⅲ：平岡・平岡⁴⁾「神奈川県立恩賜箱根公園のコケ植物」

③箱根Ⅳ：佐々木⁵⁾「芦ノ湖西岸 (神奈川県) のコケ植物」

(2) 低山および都市周辺

①南足柄：佐々木⁶⁾「神奈川県南足柄市清左衛門地獄池のコケ植物」

②小田原：佐々木⁷⁾「神奈川県小田原市入生田のコケ植物」

③高麗山：湘南コケの会^{8,9)}「高麗山 (神奈川県中郡大磯町) のコケ植物」

④厚木Ⅱ：森ら¹⁰⁾「神奈川県東京農業大学厚木キャンパスの蘚苔類」

⑤逗子：小久保ら¹¹⁾「神武寺周辺 (神奈川県逗子市) のコケ植物」

⑥横浜：高橋¹²⁾「神奈川県横浜市青葉区恩田町のコケ植物」

⑦平塚：湘南コケの会¹³⁾「びわ青少年の家 (平塚市

* 〒 223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉 4-1-1 慶應義塾大学生物学教室

** 〒 252-0102 神奈川県相模原市緑区原宿 5-15-6 公益財団法人平岡環境科学研究所

土屋) 周辺のコケ植物」; 湘南コケの会¹⁴⁾「平塚市産コケ植物目録」

⑧茅ヶ崎: 石井・河野¹⁵⁾「茅ヶ崎市柳谷およびその周辺のコケ植物」

また, 平岡環境科学研究所標本庫に収蔵されている標本のうち, 既報のフロラ関係の文献に新しく追加すべき種やフロラ調査がまだ行われていない地域の標本についてはその産地名と標本番号を記した. 標本採集者の記号は Hi- 平岡照代, Is- 磯野寿美子, Kg- 木口博史, Mr- 守屋武二, St- 佐藤勇輝である.

科の配列, 各属の所属する科は, 蘚類については海老原ら¹⁶⁾に, 苔類については片桐・古木¹⁷⁾に基本的に従ったが, 一部は著者らの判断によって変更した. 科属内の配列はアルファベット順とした. 学名と和名は蘚類は Suzuki¹⁸⁾に, 苔類およびツノゴケ類は片桐・古木¹⁷⁾に従った. 現在使用されていない学名や和名で報告されたものは, その学名や和名を()内に示した. 同一の産地で複数の報告が異なる学名を使用している場合は《 》内に示した. 今回新たに掲載する分類群には和名の右に * をつけて表示した.

2 目録

Musci 蘚類

Sphagnaceae ミズゴケ科

Sphagnum palustre L. オオミズゴケ

箱根 I ; 箱根 II

Andreaeaceae クロゴケ科

Andreaea rupestris Hedw. var. *fauriei* (Besch.) Takaki
クロゴケ

丹沢; 箱根 II

Polytrichaceae スギゴケ科

Atrichum crispulum Schimp. ex Besch. チヂレタチゴケ
丹沢; 西丹沢; 大山; 箱根 II ; 箱根 III ; 箱根 IV ; 大雄山; 幕山

A. rhystophyllum (Müll.Hal.) Paris ヒメタチゴケ
Yokohama-shi, Enoshima I., Mt. Hakone¹⁹⁾ (*A. undulatum* var. *minus*); 生藤山; 丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 日向川; 三国山; 箱根 I ; 箱根 II ; 箱根 III ; 幕山; 小田原; 森戸川; 逗子; 横浜; 茅ヶ崎; 平塚; 高麗山

A. undulatum (Hedw.) P. Beauv. ナミガタタチゴケ
生藤山; 丹沢; 西丹沢; 東丹沢; 大山; 谷太郎川;

日向川; 厚木; 厚木 II ; 三国山; 箱根 I ; 箱根 II ; 箱根 III ; 箱根 IV ; 大雄山; 幕山; 小田原; 南足柄; 鎌倉; 川崎; 森戸川; 逗子; 横浜; 平塚; 茅ヶ崎; 相模原 (Hi-14852)

A. undulatum var. *gracilisetum* Besch. ムツタチゴケ

Hakone¹⁹⁾ (*A. undulatum* var. *haussknechtii*)

A. yakushimense (Horik.) Mizush. ヤクシマタチゴケ

Mt. Hakone¹⁹⁾; 丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 箱根 I ; 箱根 II ; 箱根 III ; 箱根 IV ; 須雲川; 幕山; 小田原; 南足柄

Bartramiopsis lescurii (James) Kindb. フウリンゴケ

箱根 I ; 箱根 II

Pogonatum contortum (Brid.) Lesq. コセイタカスギゴケ

丹沢; 西丹沢; 大山; 箱根 I ; 箱根 II ; 箱根 IV

P. inflexum (Lindb.) Sande Lac. コスギゴケ

生藤山; 丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 日向川; 厚木; 厚木 II ; 箱根 I ; 箱根 II ; 箱根 III ; 箱根 IV ; 大雄山; 幕山; 小田原; 川崎; 逗子; 横浜; 茅ヶ崎

P. neesii (Müll.Hal.) Dozy ヒメスギゴケ

生藤山; 丹沢; 西丹沢; 大山; 日向川; 箱根 I ; 箱根 II ; 箱根 III ; 箱根 IV ; 大雄山; 須雲川; 幕山; 小田原; 南足柄; 川崎 《*P. akitense*》; 逗子; 横浜; 平塚

P. nipponicum Nog. & Osada シンモエスギゴケ

丹沢; 西丹沢; 東丹沢; 逗子

P. otaruense Besch. チャボスギゴケ

Mt. Hakone²⁰⁾; 丹沢; 西丹沢

P. spinulosum Mitt. ハミズゴケ

丹沢; 西丹沢; 三国山; 大山; 谷太郎川; 東丹沢; 箱根 I ; 箱根 II ; 幕山; 鎌倉; 川崎; 平塚

P. urnigerum (Hedw.) P. Beauv. ヤマコスギゴケ

丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 箱根 I ; 箱根 II

Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm. オオスギゴケ

丹沢; 西丹沢; 東丹沢 (*Polytrichum formosum*); 厚木; 箱根 I (*Polytrichum formosum*); 箱根 II

P. ohioense (Renauld & Cardot) G.L.Sm. エゾスギゴケ

Mt. Hakone²¹⁾ (*Polytrichum ohioense*); 西丹沢

Polytrichum commune L. ex Hedw. ウマスギゴケ

東丹沢; 箱根 I ; 箱根 II ; 鎌倉; 茅ヶ崎 (植栽)

P. juniperinum Willd. ex Hedw. スギゴケ

箱根 I

P. piliferum Hedw. ハリスギゴケ

西丹沢 (消失); 川崎 (植栽)²²⁾

Tetraphidaceae ヨツバゴケ科

Tetraphis geniculata Girg. ex Milde アリノオヤリ *

横浜

T. pellucida Hedw. ヨツバゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；箱根Ⅰ；
箱根Ⅳ；相模原 (Hi-19334)

Diphysciaceae イクビゴケ科

Diphyscium foliosum Mohr ミヤマイクビゴケ

丹沢；西丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ

D. fulvifolium Mitt. イクビゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；大山；東丹沢；箱根Ⅰ；箱
根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小
田原；逗子

D. kashimirensis (H. Rob.) Magombo カシミールクマノ
ゴケ

日向川；箱根Ⅱ (*Theriotia kashimirensis*)

D. lorifolium (Cardot) Magombo クマノゴケ

箱根Ⅳ；須雲川；幕山

D. perminutum Takaki コバノイクビゴケ *

小田原

D. satoi Tuzibe ヒメイクビゴケ *

小田原

Funariaceae ヒョウタンゴケ科

Funaria hygrometrica Hedw. ヒョウタンゴケ

丹沢；谷太郎川；日向川；東丹沢；厚木；厚木
Ⅱ；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；幕山；小田原；南足
柄；鎌倉；川崎；逗子；横浜；茅ヶ崎；相模原 (Hi-
18244)

Physcomitrium eurystomum Sendtn. ヒロクチゴケ

大山；東丹沢；厚木；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；大
雄山；川崎；逗子；横浜；平塚；高麗山；相模原
(Hi-14882)

P. japonicum (Hedw.) Mitt. コツリガネゴケ

横浜；平塚

P. sphaericum (Ludw.) Fuernr. アゼゴケ

丹沢；日向川；厚木Ⅱ；小田原；川崎；横浜；平塚；
高麗山；茅ヶ崎；相模原 (Hi-18733)

Bryoxiphiaceae エビゴケ科

Bryoxiphium norvegicum (Brid.) Mitt. ssp. *japonicum*
(Berggr.) A. Löve & D. Löve エビゴケ

丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢；
箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；
幕山；小田原；鎌倉；逗子；横浜

Grimmiaceae ギボウシゴケ科

Coscinodon humilis Mild. ツクシツバナゴケ

丹沢；箱根Ⅱ

Grimmia brachydictyon (Cardot) Deguchi コアミメギ
ボウシゴケ

川崎；平塚

G. pilifera P. Beauv. ケギボウシゴケ

Hatano, Kamakura, Mt. Hakone⁴²⁾; Kamakura²⁴⁾ (*G.*
hisauchii); 生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；
日向川；東丹沢；箱根Ⅰ；大雄山；幕山；小田原；
南足柄；川崎；横浜；茅ヶ崎；平塚；高麗山

Racomitrium anomodontoides Cardot ナガエノスナゴケ

生藤山 (*R. atroviride*)；丹沢；西丹沢 (*R. fasciculare*
var. *atroviride*)；谷太郎川 (*R. fasciculare* var.
atroviride)；大山 (*R. atroviride*)；日向川；東丹沢；
箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山 (*R. fasciculare* var.
atroviride)；須雲川；幕山；小田原；南足柄；鎌倉；
川崎 (*R. fasciculare* var. *atroviride*)；横浜；平塚 (*R.*
atroviride)

R. barbuloides Cardot コバノスナゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；
箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；幕山；小田原；
川崎；横浜；平塚

R. carinatum Cardot チョウセンスナゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；箱根Ⅱ；
箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；幕山；小田原；川崎；横
浜；平塚

R. fasciculare (Hedw.) Brid. ミヤマスナゴケ

丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ

R. heterostichum (Hedw.) Brid. クロカワキゴケ

丹沢；西丹沢；箱根Ⅱ

R. japonicum Dozy & Molk. エゾスナゴケ

丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；箱根Ⅱ；
箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；幕山；小田原；南足柄；
川崎；横浜；平塚；茅ヶ崎

R. laetum Besch. & Cardot トカチスナゴケ (キスナゴケ)

丹沢；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；大雄山

R. sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. ヒメスナゴケ

西丹沢

Schistidium liliputanum (Müll. Hal.) Deguchi コメバギ
ボウシゴケ

丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；幕山；横浜；平塚

S. strictum (Turner) Loeske ex O. Maert. ホソバギボウ
シゴケ

Kamakura⁴²⁾ (*S. gracile*); 生藤山；丹沢；西丹沢；三
国山；谷太郎川；大山；日向川；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；

箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；
横浜；平塚；茅ヶ崎

Ptychomitriaceae チジレゴケ科

Campylostelium brachycarpum (Nog.) Z.Iwats., Y.
Tateishi & Tad.Suzuki ヤマトハクチョウゴケ

幕山；小田原；横浜

C. saxicola (F.Weber & Mohr) Bruch & Schimp. ハクチ
ョウゴケ

須雲川；箱根Ⅳ

Ptychomitrium dentatum (Mitt.) A.Jaeger ハチヂレゴケ
丹沢；日向川；東丹沢；厚木；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；須
雲川；小田原

P. fauriei Besch. ヒダゴケ

Yugawara⁴³⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；
日向川；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；幕山；
小田原；南足柄；川崎；横浜；平塚

P. gardneri Lesq. シナチヂレゴケ

日向川；横浜；小田原

P. linearifolium Reimers ナガバチヂレゴケ（イシノウ
エノヒダゴケ）

Mt. Hakone⁴³⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；
日向川；東丹沢；厚木；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；
箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；
川崎；横浜；平塚；高麗山

P. sinense (Mitt.) A.Jaeger チヂレゴケ

Yamakita, Yamakita-Onsen-mura⁴³⁾；生藤山；丹沢；
西丹沢；箱根Ⅱ；幕山；小田原；川崎；横浜；高麗山

Seligeriaceae キヌシッポゴケ科

Blindia japonica Broth. コシッポゴケ

丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；箱根Ⅰ；
箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；
小田原；南足柄；鎌倉；森戸川；逗子；横浜

Archidiaceae ツチゴケ科

Archidium ohioense Schimp. ex Müll.Hal. ミヤコノツチ
ゴケ

日向川；箱根Ⅱ；幕山；川崎 (*A. japonicum*)；横浜；
平塚

Fissidentaceae ホウオウゴケ科

Fissidens beckettii Mitt. ビルマホウオウゴケ

Atsugishi²³⁾；川崎 (Hi-10426)

F. bryoides Hedw. エゾホウオウゴケ

鎌倉

F. bryoides var. *esquirolii* (Thér.) Z.Iwats. & Tad.Suzuki
スナジホウオウゴケ

生藤山；横浜；高麗山

F. bryoides var. *lateralis* (Broth.) Z.Iwats. & Tad.Suzuki
ツクシホウオウゴケ（チャボホウオウゴケモドキ）

生藤山；丹沢；西丹沢；大山；谷太郎川；日向川；
箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；須雲川；大雄山；幕山；小田原；
南足柄；川崎；森戸川；逗子；横浜；茅ヶ崎；平塚；
高麗山；相模原 (Hi-14864)

F. bryoides var. *ramosissimus* Thér. ホソベリホウオウゴケ
日向川；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；大雄山；須雲川；川崎；
森戸川；逗子；横浜；高麗山

F. closteri Austin ssp. *kiusiuensis* (Sakurai) Z.Iwats. キュ
ウシュウホウオウゴケ

Hakone²³⁾；生藤山；厚木；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；
須雲川；小田原；森戸川；逗子；横浜；平塚；高麗
山；相模原 (Hi-18726)

F. crispulus Brid. サクラジマホウオウゴケ

Miura Pen.²³⁾ (*F. zippelianus*)；Tem. Jinmu²⁴⁾ (*F.*
osadae)；鎌倉 (*F. incrassatus*)；逗子；横浜

F. curvatus Hornsch. イワマホウオウゴケ

日向川；幕山；小田原；横浜；逗子²⁵⁾；鎌倉 (Hi-
03548)

F. dubius P. Beauv. トサカホウオウゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；大山；谷太郎川；日向川；
厚木 (*F. cristatus*)；東丹沢 (*F. cristatus*)；三国山；
箱根Ⅰ (*F. cristatus*)；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；
須雲川；幕山；小田原；鎌倉 (*F. cristatus*)；川崎 (*F.*
cristatus)；森戸川；横浜；茅ヶ崎；平塚；高麗山；
相模原 (Hi-19357)

F. ganguleei Norkett ex Gangulee ヒロハチャイロホウ
オウゴケ

Hakone²³⁾；西丹沢；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；横浜；平塚；
相模原 (Hi-14851)

F. pallidinervis Mitt. ガーベルホウオウゴケ

生藤山 (*F. gardneri*)；大山 (*F. gardneri*)；谷太郎川
(*F. gardneri*, *F. microcladus*)；日向川 (*F. gardneri*)；
箱根Ⅰ (*F. gardneri*, *F. microcladus*)；大雄山 (*F.*
gardneri, *F. microcladus*)；須雲川 (*F. gardneri*)；幕
山 (*F. gardneri*)；小田原 (*F. gardneri*)；川崎 (*F.*
microcladus, *F. garberi*)；森戸川 (*F. gardneri*)；逗子
(*F. gardneri*)；横浜 (*F. gardneri*)；鎌倉 (Hi-03547)

F. geminiflorus Dozy & Molck. ナガサキホウオウゴケ

丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢
(*F. geminiflorus* var. *nagasakius*)；厚木；箱根Ⅱ；
大雄山；幕山；小田原；川崎 (also *F. geminiflorus*

var. *nagasakius*》； 鎌倉 (*F. geminiflorus* var. *nagasakius*)；森戸川；逗子；横浜；平塚；高麗山
F. geppii M. Fleisch. ジョウレンハウオウゴケ
 生藤山；日向川；大雄山；幕山
F. grandifrons Brid. ホソハウオウゴケ
 東丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；幕山
F. gymnogynus Besch. ヒメハウオウゴケ
 生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；
 日向川；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；
 幕山；小田原；鎌倉；平塚
F. hyalinus Hook. & Wilson サツマハウオウゴケ
 厚木；箱根Ⅱ；須雲川；幕山；小田原；森戸川；逗子；
 横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎；相模原 (Hi-14878)；
 日向川 (Hi-04891)
F. involutus Wilson ex Mitt. ハネハウオウゴケ
 丹沢；西丹沢 (*F. plagiocliloides*)；谷太郎川 (*F. plagiocliloides*)；大山；日向川；箱根Ⅱ；幕山；厚
 木 (Hi-00507)
F. linearis Brid. var. *obscurirete* (Broth. & Paris) I.G. Stone ジングウハウオウゴケ
 生藤山；大山；日向川；箱根Ⅰ (*F. obscurireta*)；箱根Ⅳ；
 幕山；小田原；川崎 (*F. obscurireta*)；森戸川；逗子；
 横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎；相模原 (Hi-18254)；
 藤沢 (Hi-18331)
F. nobilis Griff. ハウオウゴケ
 箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；須雲川；幕山；逗子；小田原
F. pellucidus Hornsch. チャイロハウオウゴケ
 箱根Ⅰ (*F. laxus*)
F. perdecurrens Besch. ミヤマハウオウゴケ *
 本種は神奈川県新産となるが、詳細については別報²⁶⁾
 を準備中である。
 相模原 (Hi-19348)
F. protonemaecola Sakurai ユウレイハウオウゴケ
 生藤山；日向川；大雄山；小田原；横浜
F. serratus Müll. Hal. イボハウオウゴケ
 横浜；逗子；高麗山
F. taxifolius Hedw. キャラボクゴケ
 生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；
 日向川；東丹沢；厚木；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ；箱根Ⅲ；
 箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；
 川崎；鎌倉；森戸川；逗子；横浜；平塚；高麗山；
 茅ヶ崎；相模原 (Hi-14844)
F. teysmannianus Dozy & Molk. コハウオウゴケ
 生藤山 (*F. adelphinus*)；丹沢；西丹沢 (*F. adelphinus*)；谷太郎川 (*F. adelphinus*)；大山 (*F. adelphinus*)；日向川；東丹沢 (*F. adelphinus*)；厚木

(*F. adelphinus*)；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ (*F. adelphinus*)；箱
 根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山 (*F. adelphinus*)；須雲川；
 幕山；小田原；南足柄；森戸川 (*F. adelphinus*)；鎌
 倉 (*F. adelphinus*)；川崎 (*F. adelphinus*)；逗子；横浜；
 平塚 (*F. adelphinus*)；高麗山；茅ヶ崎 (*F. adelphinus*)
F. tosaensis Broth. チャボハウオウゴケ
 生藤山；日向川；幕山；小田原；川崎；森戸川；逗
 子；横浜；高麗山；茅ヶ崎；相模原 (Hi-13583)；鎌
 倉 (Hi-03543)

Ditrichaceae キンシゴケ科

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. ヤノウエノアカゴケ
*Ofuna*²⁷⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；
 東丹沢；厚木；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；
 幕山；小田原；鎌倉；川崎；逗子；横浜；茅ヶ崎；
 平塚；高麗山；藤沢 (Hi-18332)
Ditrichum divaricatum Mitt. ハナガゴケ
 箱根Ⅱ
D. macrorhynchum Broth. ex Cardot ヒメキンシゴケ
 西丹沢；箱根Ⅳ；横浜
D. pallidum (Hedw.) Hampe キンシゴケ
 東丹沢；箱根Ⅰ；鎌倉；川崎；平塚
D. rhynchostegium Kindb. ベニエキンシゴケ
 横浜；平塚；相模原 (Hi-18860)
Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. アオゴケ
 丹沢

Bruchiaceae ブルッフゴケ科

Trematodon longicollis Michx. ユミダイゴケ
 丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢；
 厚木；厚木Ⅱ；川崎；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱
 根Ⅳ；大雄山；須雲川；小田原；南足柄；逗子；横
 浜；高麗山；茅ヶ崎

Erpodiaceae ヒナノハイゴケ科

Erpodium noguchianum I.G. Stone ヒメシワゴケ *
 小田原 (*Aulacopilum japonicum*)；南足柄 (*A. japonicum*)；横浜 (*A. japonicum*)
E. sinense Vent ex Rabh. ヒナノハイゴケ
 日向川；東丹沢 (*Venturiella sinensis*)；厚木 (*V. sinensis*)；厚木Ⅱ；小田原；川崎 (*V. sinensis*)；横浜；
 茅ヶ崎；高麗山；相模原 (Hi-18737)

Schistostegaceae ヒカリゴケ科

Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr ヒカ
 リゴケ

幕山

Rhabdoweisiaceae ヤスジゴケ科

Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp. イヌカメゴケ

西丹沢；箱根Ⅳ

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. シメリイワゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川

Glyphomitrium humillimum (Mitt.) Cardot サヤゴケ

Kamakura⁴⁴⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；大山；日向川；東丹沢；厚木；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；鎌倉；川崎；逗子；横浜；茅ヶ崎；平塚；高麗山；相模原 (Hi-18330)

G. minutissimum (S.Okam.) Broth. チャボサヤゴケ

Mt. Hakone⁴⁴⁾ (*Aulacomitrium minutissimum*)²⁴⁾；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；丹沢

Oncophorus crispifolius (Mitt.) Lindb. チヂミバコブゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；鎌倉；川崎；逗子；横浜；茅ヶ崎；平塚

O. crispifolius var. *brevipes* (Cardot) Iisiba コエノコブゴケ

大山；箱根Ⅱ

O. wahlenbergii Brid. エゾノコブゴケ

西丹沢；大山

Rhabdoweisia crispata (With.) Lindb. ナメハヤスジゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；大山；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；逗子

Dicranaceae シッポゴケ科

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. ススキゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；鎌倉；川崎；森戸川；横浜；茅ヶ崎；平塚

D. varia (Hedw.) Schimp. ナガスジススキゴケ

箱根Ⅱ；横浜；逗子

Dicranoloma cylindrothecium (Mitt.) Sakurai ミヤマシッポゴケ

Mt. Hirugatake²⁹⁾；丹沢；西丹沢；三国山；大山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山

Dicranum caesium Mitt. アオシッポゴケ

大山

D. flagellare Hedw. ヒメカモジゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；箱根Ⅱ

D. hamulosum Mitt. カギカモジゴケ

Yokosuka³⁰⁾；丹沢；西丹沢三国山；箱根Ⅱ

D. japonicum Mitt. シッポゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；東丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ

D. leiodontum Cardot ナスシッポゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；大山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ

D. majus Turner チシマシッポゴケ

箱根Ⅰ

D. mayrii Broth. コカモジゴケ

Mt. Hirugatake³⁰⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；幕山

D. nipponense Besch. オオシッポゴケ

Jinmuji³⁰⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；高麗山

D. scoparium Hedw. カモジゴケ

丹沢；西丹沢；東丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅳ

D. viride (Sull. & Lesq.) Lindb. var. *hakkodense* (Cardot)

Takaki タカネカモジゴケ (タカネシッポゴケ)

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；東丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ

Holomitrium densifolium (Wilson) Wijk & Margad. ヤマトマイマイゴケ

丹沢

Leucobryaceae シラガゴケ科

Brothera leana (Sull.) Müll.Hal. シシゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；東丹沢；厚木；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；幕山；小田原；川崎；森戸川；横浜；茅ヶ崎；平塚；高麗山

Bryohumbertia subcomosa (Dixon) J.-P.Frahm ツリバリゴケモドキ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；小田原

Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp. マユハケゴケ

丹沢；箱根Ⅱ

C. gemmiparus Z.Iwats., J.-P.Frahm, Tad.Suzuki & Takaki イクタマユハケゴケ

生藤山；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；小田原；横浜；平塚；高麗山；秦野；愛甲郡愛川町²⁸⁾；相模原 (Hi-18859)

C. japonicus Broth. ヤマトツリバリゴケ (ヤマトフデ

ゴケ)

丹沢；大山；東丹沢；日向川；箱根Ⅱ；鎌倉

C. subulatus Schimp. ヒロスジツリバリゴケ

生藤山；西丹沢

C. umbellatus (Arn.) Paris フデゴケ

大山；東丹沢 (*C. richardii*)；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；鎌倉 (*C. richardii*)；横浜；茅ヶ崎；平塚

Dicranodontium denudatum (Brid.) Britt. ex R.S. Williams ユミゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；東丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；幕山；鎌倉；横浜

D. uncinatum (Harv.) A.Jaeger ヘリトリシッポゴケ
箱根Ⅱ

Leucobryum bowringii Mitt. アラハシラガゴケ

東丹沢；鎌倉

L. juniperoideum (Brid.) Müll.Hal. ホソバオキナゴケ
Yokosuka³¹⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢 (*L. neilgherrense*)；厚木 (*L. neilgherrense*)；箱根Ⅰ (*L. neilgherrense*)；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；鎌倉 (*L. neilgherrense*)；川崎 (*L. neilgherrense*)；森戸川；逗子；横浜；茅ヶ崎；平塚；相模原 (Hi-19325)

L. scabrum Sande Lac. オオシラガゴケ
西丹沢；東丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅳ

Calympereaceae カタシロゴケ科

Syrrophodon japonicus (Besch.) Broth. カタシロゴケ
箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大雄山；小田原

Pottiaceae センボンゴケ科

Anoetangium aestivum (Hedw.) Mitt. ネジレラッキョウゴケ

東丹沢；箱根Ⅰ；鎌倉

A. thomsonii Mitt. イトラッキョウゴケ

丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；須雲川；幕山；小田原；横浜

Barbula convoluta Hedw. エゾネジクチゴケ
横浜

B. horrinervis K. Saito イボスジネジクチゴケ
箱根Ⅱ；箱根Ⅳ

B. indica (Hook.) Spreng. トウヨウネジクチゴケ
Yokosuka, Jinmuji³²⁾；三国山；厚木Ⅱ；箱根Ⅱ；大雄山；幕山；小田原；川崎《*B. orientalis*》；逗子；横浜；

茅ヶ崎；平塚

B. javanica Dozy & Molk. セイタカネジクチゴケ
横浜

B. subcomosa Broth. ケネジクチゴケ
Kanagawa Pref.³²⁾；横浜；平塚

B. unguiculata Hedw. ネジクチゴケ

Mt. Tanzawa³²⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；日向川；東丹沢；厚木；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；須雲川；幕山；小田原；南足柄；鎌倉；川崎；逗子；横浜；茅ヶ崎；平塚；相模原 (Hi-14904)

Bryoerythrophyllum gymnostomum (Broth.) P.C.Chen ハナシアカハマキゴケ
谷太郎川

B. recurvirostre (Hedw.) P.C.Chen var. *robustum* K.Saito
オオアカハマキゴケ
丹沢

B. rubrum (Jur.) P.C.Chen var. *minus* K.Saito コアカハマキゴケ
道志溪谷³³⁾

Didymodon constrictus (Mitt.) K.Saito var. *flexicuspis* (P.C.Chen) K.Saito ホソバチュウゴクネジクチゴケ
箱根Ⅱ

D. ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill ジムカデゴケ
丹沢；西丹沢 (*D. rigidicaulis*)；三国山

D. michiganensis (Steere) K. Saito イトフタゴケ
Kamakura³²⁾；箱根Ⅱ

D. vinealis (Brid.) R.H.Zander チュウゴクネジクチゴケ
生藤山 (*D. constrictus*)；丹沢；西丹沢 (*D. constrictus*)；三国山；大山 (*D. constrictus*)；日向川；箱根Ⅰ (*D. constrictus*)；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山 (*D. constrictus*)；須雲川；幕山；小田原；南足柄；鎌倉 (*D. constrictus*)；川崎 (*D. constrictus*)；逗子；横浜；平塚 (*D. constrictus*)

Ephemerum spinulosum Bruch & Schimp. カゲロウゴケ
箱根Ⅱ；小田原；川崎 (Hi-10432)；横浜；平塚；相模原 (Hi-18327)

Eucladium verticillatum (Brid.) Bruch & Schimp. ダンダンゴケ
鎌倉³⁴⁻³⁶⁾；逗子^{11, 35, 36)}；横須賀^{34, 35)}；三浦³⁵⁾；横浜市栄区³⁶⁾

Gymnostomiella longinervis Broth. フガゴケ
横浜；逗子；鎌倉³⁶⁾

Gymnostomum aeruginosum Sm. オオハナシゴケ
箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；逗子；横浜

G. aurantiacum (Mitt.) Paris ナメリオウムゴケ

道志溪谷³³⁾

Hyophila involuta (Hook.) A.Jaeger カタハマキゴケ

生藤山；丹沢；厚木Ⅱ；日向川；箱根Ⅱ；小田原；横浜

H. propagulifera Broth. ハマキゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢；厚木；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；鎌倉；川崎；森戸川；逗子；横浜；茅ヶ崎；平塚；高麗山；相模原 (Hi-14909)

Leptodontium flexifolium (Dicks. ex With.) Hampe トサノオウゴンゴケ *

横浜

L. pergemascens Broth. サジバオウゴンゴケ

丹沢

Leptophascum leptophyllum (Müll.Hal.) J.Guerra & M.J.

Cano ナガバヒョウタンゴケ

Miura Peninsula, Sarujima³⁷⁾ (*Tortula rhizophylla*)；生藤山 (*Chenia rhizophylla*)；厚木Ⅱ；日向川；箱根Ⅱ；小田原；逗子；横浜；茅ヶ崎 (*C. rhizophylla*)；平塚 (*C. rhizophylla*)；高麗山；相模原 (Hi-14910)

Micromitrium tenerum (Bruch & Schimp.) Crosby カンムリゴケ

横浜

Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E.Smith ツクチヒゲゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；小田原；南足柄；大雄山；須雲川；幕山；森戸川；横浜；平塚

Pottia lanceolata (Hedw.) Müll.Hal. ナガバセンボンゴケ 鎌倉

Pseudosymblypharis bombayensis (Müll.Hal.) P.Sollman アナシッポゴケモドキ

西丹沢 (*P. angustata*)

Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth. ホンモンジゴケ

鎌倉市³⁸⁾ (*Merceyopsis sikkimensis*)；大山；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；小田原；南足柄；大雄山；川崎；逗子；横浜；平塚；藤沢 (Hi-18374)

Tortella japonica (Besch.) Broth. コネジレゴケ

西丹沢；谷太郎川；箱根Ⅳ

Tortula muralis Hedw. ヘラハネジレゴケ

横浜；平塚

T. norvegica (F.Weber) Lindb. ムカデネジレゴケ

大山

T. obtusifolia (Schwägr.) Mathieu エゾネジレゴケ

川崎³⁹⁾

Trichostomum brachydontium Bruch クチヒゲゴケ

日向川；箱根Ⅱ；小田原；道志溪谷³³⁾

T. crispulum Bruch チヂミクチヒゲゴケ

小田原；道志溪谷³³⁾

T. platyphyllum (Broth. ex Lisiba) P.C.Chen ムツコネジレゴケ

横浜；逗子；小田原；平塚 (Hi-18335)

Tuerckheimia svihlae (E.B.Bartram) R.H.Zander ニセイシバイゴケ

谷太郎川 (*T. angustifolia*)；日向川；箱根Ⅱ

Uleobryum naganoi Kiguchi, I.G.Stone & Z.Iwats. ツチノウエノハリゴケ

Hane⁴⁰⁾；川崎，伊勢原，秦野，南足柄，小田原，津久井郡城山町⁴¹⁾

Weisiopsis anomala Broth. & Paris コゴケモドキ (ホソコゴケモドキ)

大山；横浜

Weissia controversa Hedw. ツチノウエノコゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢；厚木；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；幕山；小田原；南足柄；逗子；鎌倉；川崎；森戸川；横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎；相模原 (Hi-18341)

W. crispa (Hedw.) Mitt. ツチノウエノタマゴケ

日向川；東丹沢 (*Astomum crispum*)；厚木；厚木Ⅱ；小田原；南足柄；川崎 《*A. crispum*》；森戸川；横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎

W. deciduaefolia K. Saito ヤマトトジクチゴケ

日向川；小田原；南足柄；道志溪谷³³⁾

W. edentula Mitt. ホソバトジクチゴケ

日向川；幕山；小田原；南足柄；森戸川；逗子；横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎

W. exserta (Broth.) P.C.Chen トジクチゴケ

横浜；平塚

W. longidens Cardot ナガバコゴケ

幕山；小田原；横浜

W. newcomeri (Bartr.) K.Saito ニセホソバトジクチゴケ * 小田原

W. planifolia Dixon ツチノウエノカタゴケ

生藤山；丹沢；日向川；箱根Ⅱ；小田原；南足柄；横浜；相模原 (Hi-18858)

Meesiaceae ヌマチゴケ科

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson ナシゴケ

谷太郎川

Bryaceae ハリガネゴケ科

Anomobryum filiforme (Griff.) A.Jaeger ヒメギンゴケ
モドキ

東丹沢；厚木；箱根Ⅰ；三国山；鎌倉

A. filiforme var. *concinatum* (Spr.) Loeske ギンゴケモ
ドキ

丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；箱根Ⅱ；
大雄山；川崎

A. yasudae Broth. ヤスダゴケ

丹沢

Brachymenium exile (Dozy & Molk.) Bosch & Sande
Lac. ホソウリゴケ

Kanagawa⁴⁵⁾；丹沢；三国山；大山；日向川；厚木；
厚木Ⅱ；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；大雄山；須雲川；
幕山；小田原；南足柄；鎌倉；川崎；逗子；横浜；
茅ヶ崎；平塚；高麗山；相模原 (Hi-14906)

B. nepalense Hook. キイウリゴケ

Mt. Hirugatake⁴⁵⁾ (*B. nepalense* var. *clavulum*)；生藤
山；丹沢；西丹沢；三国山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；逗子；
横浜

Bryum argenteum Hedw. ギンゴケ

Kanagawa⁴⁵⁾ 《*B. argenteum* var. *lanatum*》；生藤山；
西丹沢；大山；日向川；東丹沢；厚木；厚木Ⅱ；箱
根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大雄山；小田原；南足柄；
逗子；鎌倉；川崎；横浜；森戸川；茅ヶ崎；平塚；
高麗山；相模原 (Hi-14910)

B. atrovirens Vill. ex Brid. アカミノハリガネゴケ

生藤山；丹沢；厚木Ⅱ；横浜；川崎 (*B. erythrocarpum*)

B. caespiticium Hedw. ホソハリガネゴケ

生藤山；丹沢；谷太郎川；厚木Ⅱ；横浜Ⅱ；川崎；横浜；
茅ヶ崎；平塚

B. cellulare Hook. オンセンゴケ

Yokohama, Yokosuka, Kamakura⁴⁵⁾；横浜

B. coronatum Schwägr. ナガハハリガネゴケ

箱根Ⅱ

B. cyclophyllum (Schwägr.) Bruch & Schimp. ランヨウ
ハリガネゴケ

生藤山；西丹沢；谷太郎川；大山；森戸川；平塚

B. paradoxum Schwägr. ヤマハリガネゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；日向川；
箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；幕山；小田原

B. pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer & Schreb.
オオハリガネゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；東丹沢；
箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大雄山；川崎；横浜

Plagiobryum hultenii (Ochi & H.Perss.) Hedderson コ

ゴメイトサワゴケ

西丹沢；箱根Ⅰ (*P. demissum* ssp. *hultenii*)

P. zierii (Hedw.) Lindb. ナガクビゴケ

丹沢

Rhodobryum giganteum (Schwägr.) Paris オオカサゴケ

丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；日向川；
東丹沢；厚木；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；
幕山；小田原

R. ontariense (Kindb.) Kindb. カサゴケモドキ

丹沢；西丹沢；箱根Ⅰ

Rosulabryum billardieri (Schwägr.) J.R.Spence ツクシ
ハリガネゴケ

丹沢；西丹沢 (*Bryum dichotomum*)；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ

R. capillare (Hedw.) J.R.Spence ハリガネゴケ

Kanagawa⁴⁵⁾ (*Bryum capillare* var. *rubrolimbatum*)；
生藤山 (*B. capillare*)；丹沢；西丹沢 (*B. capillare*)；
三国山；谷太郎川 (*B. capillare*)；大山 (*B. capillare*)；
日向川；東丹沢 (*B. capillare*)；厚木 (*B. capillare*)；
厚木Ⅱ；箱根Ⅰ (*B. capillare*)；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；
箱根Ⅳ；大雄山 (*B. capillare*)；須雲川；幕山；小
田原；南足柄；逗子；鎌倉 (*B. capillare*)；川崎 (*B.*
capillare)；森戸川 (*B. capillare*)；横浜；平塚 (*B.*
capillare)；高麗山；茅ヶ崎 (*B. capillare*)

Mniaceae チョウチンゴケ科

Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb. アカスジゴケ

日向川；厚木Ⅱ；須雲川；大雄山 (Hi-14356)；幕山；
小田原；森戸川；逗子；横浜；平塚；高麗山；茅ヶ
崎；相模原 (Hi-14877)

Mnium heterophyllum (Hook.) Schwägr. コチョウチン
ゴケ

生藤山；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；箱根Ⅱ；
鎌倉；横浜

M. lycopodioides (Hook.) Schwägr. ナメリチョウチンゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢 (*M. laevinerve*)；三国山；谷
太郎川 (*M. laevinerve*)；大山；日向川；箱根Ⅰ (*M.*
laevinerve)；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山 (*M.*
laevinerve)；須雲川；幕山；小田原；南足柄；川崎
(*M. laevinerve*)；森戸川；逗子；横浜；平塚；高麗山；
茅ヶ崎

Plagiomnium acutum (Lindb.) T.J.Kop. コツボゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；
日向川；厚木 (*P. trichomanes*)；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ；箱
根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小
田原；南足柄；逗子；鎌倉 (*P. trichomanes*)；川崎 《*P.*
trichomanes》；森戸川；横浜；茅ヶ崎；平塚；相模

原 (Hi-14905)

P. confertidens (Lindb. & Arn.) T.J.Kop. ナミガタチョウチンゴケ

丹沢；三国山

P. cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. ツボゴケ

箱根Ⅱ；鎌倉

P. japonicum (Lindb.) T.J.Kop. ヤマトチョウチンゴケ

西丹沢；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ

P. maximoviczii (Lindb.) T.J.Kop. ツルチョウチンゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；逗子；鎌倉；川崎；森戸川；横浜；平塚；高麗山；相模原 (Hi-19327)

P. succulentum (Mitt.) T.J.Kop. アツバチョウチンゴケ

森戸川；逗子；横浜

P. tezukae (Sakurai) T.J.Kop. テヅカチョウチンゴケ (アツミチョウチンゴケ)

丹沢；西丹沢；大山

P. vesicatum (Besch.) T.J.Kop. オオバチョウチンゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢；厚木；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；幕山；小田原；南足柄；逗子；鎌倉；森戸川；横浜；平塚；高麗山

Pohlia camptotrachela (Renauld & Cardot) Broth. キヘチマゴケ

丹沢；横浜；茅ヶ崎；高麗山

P. fauriei (Cardot) Iisiba チョウチンマゴケ

Mt. Hikane⁴⁵⁾

P. flexuosa Hook. ケヘチマゴケ

Kanagawa⁴⁵⁾；西丹沢；谷太郎川；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；大雄山；須雲川；南足柄；鎌倉；川崎；横浜；平塚；茅ヶ崎

P. melanodon (Brid.) Shaw (和名無し)

Near Yokosuka⁴⁵⁾ (*P. delicatula*)

P. nutans (Hedw.) Lindb. ヘチマゴケ

西丹沢；箱根Ⅳ；川崎；鎌倉；茅ヶ崎

P. prolifera (Kindb.) Lindb. ex Arn. ホソエヘチマゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；厚木Ⅱ；大山；日向川；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；須雲川；幕山；小田原；逗子；横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎

P. subcarnea (Schimp. ex Besch.) Iisiba マルハミスゴケ

横浜

P. wahlenbergii (F.Weber & Mohr) A.L.Andrews チョウチンハリガネゴケ

Nagaya, Nagae, Tsuzuki-gun⁴⁵⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；大雄山；須雲川；鎌倉；川崎；横

浜；平塚；茅ヶ崎

Rhizomnium striatulum (Mitt.) T.J.Kop. スジチョウチンゴケ

丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；須雲川

R. tuomikoskii T.J.Kop. ケチョウチンゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；川崎；逗子；相模原 (Hi-19358)

Trachycystis flagellaris (Sull. & Lesq.) Lindb. エゾチョウチンゴケ

丹沢；西丹沢；三国山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；横浜

T. microphylla (Dozy & Molk.) Lindb. コバノチョウチンゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢；厚木；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；逗子；鎌倉；川崎；森戸川；横浜；茅ヶ崎；平塚；高麗山

T. ussuriensis (Maack & Regel) T.J.Kop. ユガミチョウチンゴケ

丹沢；西丹沢；三国山；東丹沢 (*T. immarginata*)；箱根Ⅳ；鎌倉 (*T. immarginata*)

Bartramiaceae タマゴケ科

Bartramia pomiformis Hedw. タマゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢 (*B. pomiformis* var. *elongata*)；厚木；箱根Ⅰ (*B. pomiformis* var. *elongata*)；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；須雲川；小田原；南足柄；鎌倉 (*B. pomiformis* var. *elongata*)；川崎 (*B. pomiformis* var. *elongata*)；森戸川；横浜；平塚

Philonotis falcata (Hook.) Mitt. カマサワゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；箱根Ⅱ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；川崎；横浜；茅ヶ崎

P. fontana (Hedw.) Brid. サワゴケ

東丹沢；箱根Ⅰ；横浜

P. hastata (Duby) Wijk & Margad. ホウライサワゴケ

横浜

P. thwaitesii Mitt. コツクシサワゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢 (*P. socia*)；厚木 (*P. socia*)；箱根Ⅰ；大雄山；幕山；小田原；南足柄；鎌倉 (*P. socia*)；川崎 (*P. socia*)；森戸川；高麗山

P. turneriana (Schwägr.) Mitt. オオサワゴケ

生藤山；丹沢；谷太郎川；大雄山 (*P. nitida* マキバサワゴケ)；小田原；川崎；森戸川；逗子；横浜；平塚；高麗山

P. yezoana Besch. & Cardot エゾサワゴケ *
箱根Ⅲ

Orthotrichaceae タチヒダゴケ科

Macromitrium comatum Mitt. ケミノゴケ
丹沢

M. ferriei Cardot & Thér. リュウキュウミノゴケ
丹沢；西丹沢

M. gymnostomum Sull. & Lesq. ヒメミノゴケ
Mt. Myozin⁴⁶⁾；丹沢；西丹沢；東丹沢；箱根Ⅰ；大雄山；幕山

M. japonicum Dozy & Molk. ミノゴケ (ヤマトミノゴケ)

生藤山；西丹沢；大山；日向川；東丹沢；厚木；箱根Ⅰ；箱根Ⅳ；大雄山；幕山；小田原；南足柄；横浜；平塚；高麗山

M. prolongatum Mitt. ナガミノゴケ
Mt. Kintoki⁴⁶⁾；丹沢；西丹沢；三国山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ

Orthotrichum consobrinum Cardot タチヒダゴケ (コダメゴケ)

生藤山；丹沢；西丹沢；日向川；東丹沢；厚木；川崎；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎
O. erubescens Müll.Hal. コゴメタチヒダゴケ (アカタチヒダゴケ)

生藤山；箱根Ⅱ

O. exiguum Sull. コタチヒダゴケ
生藤山；箱根Ⅱ

Schlotheimia grevilleana Mitt. モミゴケ
西丹沢 (*S. japonica*)

Ulota crispa (Hedw.) Brid. カラフトキンモウゴケ
Mt. Tanzawa⁴⁷⁾ (*U. crispa* var. *longifolia*)；生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；大山；日向川；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ

U. japonica (Sull. & Lesq.) Mitt. エゾキンモウゴケ
生藤山；丹沢

U. perbreviseta Dixon & Sakurai イブキンモウゴケ
Mt. Tanzawa⁴⁷⁾

Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. カメゴケモドキ
丹沢

Hedwigiaceae ヒジキゴケ科

Hedwigia ciliata (Hedw.) Ehrh. ex P.Beauv. ヒジキゴケ
生藤山；西丹沢；大山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；川崎；横浜；平塚

Rhizogoniaceae ヒノキゴケ科

Pyrrhobryum dozyanum (Sande Lac.) Manuel ヒノキゴケ
丹沢；西丹沢；谷太郎川；東丹沢 (*Rhizogonium dozyanum*)；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；幕山；鎌倉 (*R. dozyanum*)；相模原 (Hi-19335)

P. latifolium (Bosch & Sande Lac.) Mitt. ヒロハヒノキゴケ
大雄山；箱根Ⅳ

Hypopterygiaceae クジャクゴケ科

Cyathophorum hookerianum (Griff.) Mitt. コキジノオゴケ
谷太郎川；大山；日向川；箱根Ⅰ；大雄山；清川村 (St-19359)

Hypopterygium flavolimbatum Müll.Hal. クジャクゴケ
箱根山⁵⁵⁾ (*H. fauriei*)；西丹沢 (*H. fauriei*)；日向川；東丹沢 (*H. fauriei*)；厚木 (*H. fauriei*)；箱根Ⅰ (*H. fauriei*)；箱根Ⅱ；大雄山 (*H. fauriei*)；逗子

Daltoniaceae ホソバツガゴケ科

Distichophyllum maibarae Besch. ツガゴケ
須雲川

Hookeriaceae アブラゴケ科

Hookeria acutifolia Hook. & Grev. アブラゴケ
丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；厚木；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；鎌倉；川崎；森戸川；逗子；横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎；相模原 (Hi-19340)

Climaciaceae コウヤノマンネングサ科

Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & Mohr フロウソウ
箱根Ⅱ

C. japonicum Lindb. コウヤノマンネングサ
丹沢；西丹沢；三国山；大山；東丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ

Pleuroziopsis ruthenica (Weinm.) Kindb. ex Britt. フジノマンネングサ
丹沢；西丹沢；三国山

Amblystegiaceae ヤナギゴケ科

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. ヒメヤナギゴケ *
南足柄; 茅ヶ崎

Anacamptodon latidens (Besch.) Broth. ソリハゴケ
西丹沢

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S.Chopra コガ
ネハイゴケ

生藤山; 丹沢; 西丹沢; 三国山; 日向川; 箱根Ⅱ;
箱根Ⅳ; 大雄山; 鎌倉 (*Campylium chrysophyllum*);
逗子; 横浜; 森戸川

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce ミズシダゴケ
生藤山; 丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 日向川; 東丹沢;
厚木; 箱根Ⅰ; 箱根Ⅱ; 大雄山; 鎌倉; 川崎; 横浜;
平塚

Leptodictyum humile (P.Beauv.) H.A.Crum ハヤマヤナ
ギゴケ

Hayama⁶⁰⁾ (*L. kochii*); 横浜

L. radiale (P.Beauv.) Kanda ヒロハヤナギゴケ
Yokohama⁶⁰⁾ (*Campylium okamuræ*)²⁴⁾

L. riparium (Hedw.) Warnst. ヤナギゴケ
Fujisawa⁶⁰⁾; 生藤山; 鎌倉 (*Amblystegium riparium*);
川崎 (*A. riparium*); 横浜; 茅ヶ崎

Helodiaceae ヌマシノブゴケ科

Bryochenea vestitissima (Besch.) Touw スギバシノブ
ゴケ

Mt. Tanzawa⁵⁸⁾ (*Thuidium lepidodiaceum*)

Leskeaceae ウスグロゴケ科

Cladopodium aciculum (Broth.) Broth. ハリゴケ
Otsu⁵⁸⁾; 谷太郎川; 大山; 日向川; 幕山; 小田原;
南足柄; 逗子; 川崎; 森戸川; 横浜; 平塚; 高麗山;
茅ヶ崎

C. pellucinerve (Mitt.) Best フトハリゴケ
西丹沢; 大山

C. prionophyllum (Müll.Hal.) Broth. ナガスジハリゴケ
生藤山; 丹沢; 谷太郎川

Haplocladium angustifolium (Hampe & Müll.Hal.)
Broth. ノミハニワゴケ

Jimmuji⁵⁸⁾ (*H. schwetscheoides*); 生藤山; 丹沢; 西丹沢;
谷太郎川; 大山; 日向川; 東丹沢; 厚木; 厚木Ⅱ;
箱根Ⅱ; 箱根Ⅲ; 箱根Ⅳ; 大雄山; 須雲川; 幕山;
小田原; 南足柄; 川崎; 鎌倉; 森戸川; 逗子; 横浜;
茅ヶ崎; 平塚; 高麗山; 相模原 (Hi-14871)

H. discolor (Paris & Broth.) Broth. コニワゴケ
森戸川

H. microphyllum (Hedw.) Broth. コメバキノゴケ

丹沢; 西丹沢; 三国山; 厚木Ⅱ; 谷太郎川; 大山;
日向川; 箱根Ⅰ (*Bryohaplocladium microphyllum*);
箱根Ⅱ; 箱根Ⅲ; 小田原; 南足柄; 逗子; 鎌倉; 川
崎; 森戸川; 横浜; 平塚; 高麗山; 茅ヶ崎; 相模原
(Hi-14908)

H. perparaphyllum R.Watan. ケアサゴケ
西丹沢; 幕山; 横浜

H. strictulum (Cardot) Reimers スジシノブゴケ
Mt. Ishioi⁵⁸⁾ (*H. fauriei*); 生藤山; 西丹沢; 谷太郎川;
大山; 日向川; 箱根Ⅳ; 幕山; 横浜

Leskea polycarpa Ehrh. ex Hedw. コシノウスグロゴケ
鎌倉

Leskeella pusilla (Mitt.) Nog. ヒメウスグロゴケ
生藤山; 日向川; 幕山; 小田原; 横浜; 平塚

Miyabea fruticella (Mitt.) Broth. ミヤベゴケ
丹沢; 西丹沢; 三国山; 大山; 箱根Ⅳ

Pseudoleskeopsis zippelii (Dozy & Molk.) Broth. アサイ
トゴケ

生藤山; 丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 日向川;
箱根Ⅱ; 大雄山; 須雲川; 幕山; 小田原; 南足柄;
森戸川; 横浜; 平塚

Rigodiadelphus robustus (Lindb.) Nog. キツネゴケ
丹沢; 箱根Ⅰ

Schwetschkea matsumurae Besch. キノウエノケゴケ
生藤山; 三国山; 小田原; 南足柄; 鎌倉; 横浜; 平塚

Thuidiaceae シノブゴケ科

Boulaya mittenii (Broth.) Cardot チャボスズゴケ
Mt. Hakone⁵⁸⁾; 生藤山; 丹沢; 西丹沢; 三国山; 大山;
日向川; 東丹沢; 箱根Ⅰ; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅲ; 箱根Ⅳ;
幕山

Bryonoguchia molkenboeri (Sande Lac.) Z.Iwats. &
Inoue ホンシノブゴケ
丹沢; 西丹沢

Fauriella tenuis (Mitt.) Cardot エダウロコゴケモドキ
生藤山; 丹沢; 西丹沢; 三国山; 厚木Ⅱ; 谷太郎川;
大山; 日向川; 東丹沢; 箱根Ⅰ; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅲ;
箱根Ⅳ; 小田原; 大雄山; 須雲川; 幕山; 鎌倉; 逗
子; 横浜; 平塚

Pelekiium pygmaeum (Schimp.) Touw ミジンコシノブ
ゴケ
谷太郎川 (*Thuidium pygmaeum*); 箱根Ⅳ; 大山 (*T.
pygmaeum*); 幕山; 森戸川 (*T. pygmaeum*); 逗子;
平塚

P. versicolor (Müll.Hal.) Touw チャボシノブゴケ

生藤山 (*Thuidium sparsifolium*) ; 丹沢 ; 西丹沢 (*T. sparsifolium*) ; 三国山 ; 谷太郎川 (*T. sparsifolium*) ; 大山 (*T. sparsifolium*) ; 日向川 ; 箱根Ⅱ (*T. sparsifolium*) ; 箱根Ⅳ ; 大雄山 (*T. sparsifolium*) ; 須雲川 ; 幕山 ; 小田原 ; 川崎 (*T. sparsifolium*) ; 森戸川 (*T. sparsifolium*) ; 横浜 ; 鎌倉 (*T. bipinnatulum*) ; 平塚 (*T. sparsifolium*) ; 高麗山

Raiella fujisana (Paris) Reimers バンダイゴケ

丹沢 ; 西丹沢 ; 三国山

Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger オクヤマシノブゴケ
西丹沢 (*T. philibertii*)

T. cymbifolium (Dozy & Molk.) Dozy & Molk. ヒメシノブゴケ

Jimmuji⁵⁸⁾ ; 丹沢 ; 西丹沢 ; 谷太郎川 ; 大山 ; 日向川 ; 箱根Ⅰ ; 箱根Ⅱ ; 箱根Ⅲ ; 箱根Ⅳ ; 小田原 ; 逗子 ; 平塚 ; 相模原 (Hi-19326)

T. delicatulum (Hedw.) Schimp. コバノエゾシノブゴケ
Mt. Kintoki⁵⁸⁾ ; 丹沢 ; 西丹沢 (*T. recognitum* var. *delicatulum*) ; 三国山 ; 川崎 (*T. recognitum* var. *delicatulum*)

T. kanedae Sakurai トヤマシノブゴケ

生藤山 ; 丹沢 ; 西丹沢 ; 三国山 ; 谷太郎川 ; 大山 ; 日向川 ; 東丹沢 ; 厚木 ; 箱根Ⅰ ; 箱根Ⅱ ; 箱根Ⅲ ; 箱根Ⅳ ; 大雄山 ; 須雲川 ; 幕山 ; 小田原 ; 南足柄 ; 逗子 ; 鎌倉 ; 川崎 ; 横浜 ; 平塚 ; 高麗山

T. pristocalyx (Müll. Hal.) A. Jaeger アオシノブゴケ
丹沢 ; 西丹沢 ; 三国山 ; 大山 ; 須雲川 ; 箱根Ⅱ ; 箱根Ⅳ ; 幕山 ; 横浜

Brachytheciaceae アオギヌゴケ科

Brachythecium brotheri Paris アラハヒツジゴケ
厚木

B. buchananii (Hook.) A. Jaeger ナガヒツジゴケ
生藤山 ; 丹沢 ; 西丹沢 ; 三国山 ; 谷太郎川 ; 厚木Ⅱ ; 大山 ; 日向川 ; 箱根Ⅰ ; 箱根Ⅱ ; 箱根Ⅲ ; 箱根Ⅳ ; 大雄山 ; 須雲川 ; 幕山 ; 小田原 ; 南足柄 ; 逗子 ; 鎌倉 ; 川崎 ; 森戸川 ; 横浜 ; 茅ヶ崎 ; 平塚 ; 高麗山

B. buchananii var. *gracillimum* Dixon チャボヒツジゴケ
鎌倉

B. capillaceum (F. Weber & Mohr) Giac. ニセクロイシヒツジゴケ
箱根Ⅱ

B. coreanum Cardot コマノヒツジゴケ
丹沢 ; 西丹沢 ; 三国山 ; 大山 ; 東丹沢 ; 箱根Ⅱ ; 箱根Ⅳ

B. garovaglioides Müll. Hal. ケヒツジゴケ

箱根Ⅱ ; 幕山

B. hastile Broth. & Paris ヤリヒツジゴケ
生藤山

B. helminthocladum Broth. & Paris ヒモヒツジゴケ
生藤山 ; 三国山 (Hi-02055) ; 大山 ; 日向川 ; 箱根Ⅱ ; 南足柄 ; 川崎 ; 横浜 ; 平塚 ; 相模原 (Hi-14872)

B. kuroishicum Besch. クロイシヒツジゴケ
横浜

B. moriense Besch. ヒツジゴケ
丹沢 ; 小田原 ; 横浜

B. otaruense Cardot オタルヒツジゴケ
丹沢

B. piligerum Cardot ケアオギヌゴケ
箱根Ⅱ

B. plumosum (Hedw.) Bruch & Schimp. ハネヒツジゴケ
Jimmuji, Ashigarashimo-gun, Mt. Hakone⁶¹⁾, Ofuna or Oohuna^{24, 61)} (*B. acroporioides*) ; 生藤山 ; 丹沢 ; 西丹沢 ; 三国山 ; 谷太郎川 ; 大山 ; 日向川 ; 東丹沢 ; 厚木 ; 厚木Ⅱ ; 箱根Ⅰ ; 箱根Ⅱ ; 箱根Ⅲ ; 箱根Ⅳ ; 大雄山 ; 須雲川 ; 幕山 ; 小田原 ; 南足柄 ; 逗子 ; 鎌倉 ; 川崎 ; 森戸川 ; 横浜 ; 茅ヶ崎 ; 平塚 ; 高麗山

B. populeum (Hedw.) Bruch & Schimp. アオギヌゴケ
生藤山 ; 西丹沢 ; 谷太郎川 ; 大山 ; 日向川 ; 東丹沢 ; 箱根Ⅰ ; 大雄山 ; 幕山 ; 南足柄 ; 鎌倉 ; 川崎 ; 逗子 ; 横浜 ; 茅ヶ崎 ; 高麗山

B. pulchellum Broth. & Paris ツヤヒツジゴケ
丹沢 ; 西丹沢 ; 日向川

B. reflexum (Starke) Bruch & Schimp. アラエノヒツジゴケ
丹沢 ; 箱根Ⅱ

B. rivulare Bruch & Schimp. タニゴケ
丹沢 ; 西丹沢 ; 谷太郎川 ; 大山 ; 日向川 ; 箱根Ⅱ ; 須雲川 ; 幕山 ; 鎌倉

B. rutabulum (Hedw.) Bruch & Schimp. ヒロハノフサゴケ
丹沢

B. salebrosum (F. Weber & Mohr) Bruch & Schimp. ヒロハフサゴケ
鎌倉

Bryhnia novae-angliae (Sull. & Lesq.) Grout ヤノネゴケ
Oyama⁶²⁾ (*Bryhnia sublaevifolia*) ; 生藤山 ; 丹沢 ; 西丹沢 ; 三国山 ; 谷太郎川 ; 大山 ; 日向川 ; 箱根Ⅱ ; 箱根Ⅲ ; 箱根Ⅳ ; 大雄山 ; 須雲川 ; 幕山 ; 小田原 ; 横浜 ; 鎌倉 ; 川崎 (*B. noesica*) ; 平塚 ; 高麗山 ; 茅ヶ崎

B. tenerima Broth. & M. Yasuda ヒメヤノネゴケ
生藤山 ; 丹沢 ; 西丹沢 ; 谷太郎川 ; 大山 ; 日向川 ;

箱根Ⅱ；小田原；横浜；平塚；高麗山
B. tokubuchii (Broth.) Paris エゾヤノネゴケ
 横浜
B. trichomitria Dixon & Thér. キンモウヤノネゴケ
 西丹沢；箱根Ⅱ；須雲川
Eurhynchium eustegium (Besch.) Dixon オニヒツジゴケ
 西丹沢；大山
E. laxirete Broth. ex Cardot ナガスジミカツキゴケ
 Yokosuka⁶²⁾
Homalothecium laevisetum Sande Lac. アツブサゴケ
 丹沢；西丹沢；三国山；箱根Ⅰ；大雄山
Kindbergia arbuscula (Broth.) Ochyra キブリナギゴケ
 Mt. Hakone⁶²⁾ (*Eurhynchium arbusculum*)；西丹沢；
 鎌倉 (*E. arbuscula*)；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ
Myuroclada maximowiczii (G.G.Borshch) Steere & W.
 B. Schofield ネズミノオゴケ
 生藤山；西丹沢；大山；日向川；東丹沢；厚木；箱
 根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；横
 浜；平塚；茅ヶ崎
Okamuraea brachydictyon (Cardot) Nog. ホソオカムラ
 ゴケ
 生藤山；大山；日向川；大雄山；小田原；南足柄；逗子；
 横浜；平塚
O. brevipes Broth. ex S. Okam. コシノオカムラゴケ
 西丹沢
O. hakoniensis (Mitt.) Broth. オカムラゴケ
 生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；大山；日向川；東丹沢；
 箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；幕山；鎌倉
O. hakoniensis fo. *multiflagellifera* (S. Okam.) Nog. ハイ
 オカムラゴケ
 Mt. Hakone⁵⁷⁾
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske ツクシナギゴケ
 モドキ
 生藤山 (*Eurhynchium hians*)；西丹沢 (*E. hians*)；厚
 木Ⅱ；谷太郎川 (*E. hians*)；大山 (*E. hians*)；日向川；
 箱根Ⅰ (*E. hians*)；箱根Ⅱ (*E. hians*)；箱根Ⅲ；箱根
 Ⅳ；大雄山 (*E. hians*)；須雲川；幕山；小田原；川
 崎 (*E. hians*)；森戸川 (*E. hians*)；逗子；横浜；平塚
 (*E. hians*)；高麗山；相模原 (Hi-14863)
O. savatieri (Schimp. ex Besch) Broth. ヒメナギゴケ
 (ツクシナギゴケ)
 Kamakura, Mt. Hakone⁶²⁾ (*Eurhynchium*
polystictum)；生藤山 (*E. savatieri*)；西丹沢 (*E.*
savatieri)；大山 (*E. savatieri*)；日向川；厚木Ⅱ；谷
 太郎川 (*E. savatieri*)；箱根Ⅱ (*E. savatieri*)；箱根Ⅳ；
 大雄山 (*E. savatieri*)；須雲川；幕山；小田原；南

足柄；森戸川 (*E. savatieri*)；逗子；横浜；鎌倉 (*E.*
polystictum)；川崎 (*E. polystictum*, *E. savatieri*)；茅
 ヶ崎 (*E. savatieri*)；平塚 (*E. savatieri*)；高麗山；相
 模原 (Hi-14838)
Palamocladium leskeoides (Hook.) E.G.Britton アツブ
 サゴケモドキ
 Mt. Myojin⁶³⁾ (*Pleuropus sciureus*)；谷太郎川 (*P.*
nilgheriensis)；日向川；大雄山 (*P. nilgheriensis*)；茅
 ヶ崎
Rhynchostegium contractum Cardot サイシュウテング
 ゴケ
 Mt. Masugata⁶²⁾；生藤山；西丹沢；川崎；森戸川；横浜；
 平塚；茅ヶ崎
R. inclinatum (Mitt.) A.Jaeger カヤゴケ
 生藤山；丹沢；谷太郎川；大山；須雲川；幕山；小
 田原；南足柄；逗子；鎌倉；川崎 (*Rhynchostegium*
ishibae)；横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎
R. ovalifolium S.Okam. イセノテングゴケ
 川崎；森戸川
R. pallidifolium (Mitt.) A.Jaeger コカヤゴケ
 Onsen-gun⁶²⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷
 太郎川；大山；日向川；東丹沢；厚木；厚木Ⅱ；箱
 根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；小田原；大雄山；
 幕山；鎌倉；川崎；森戸川；逗子；横浜；茅ヶ崎；
 平塚；高麗山；相模原 (Hi-14865)
R. riparioides (Hedw.) Cardot アオハイゴケ
 生藤山；丹沢；西丹沢 (*Platyhypnidium riparioides*)；
 谷太郎川 (*P. riparioides*)；大山；日向川；東丹沢；
 箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大雄山 (*P. riparioides*)；須雲川；
 幕山；小田原；森戸川；逗子；横浜；鎌倉；川崎；
 平塚；高麗山
R. rotundifolium (Brid.) Bruch & Schimp. マルバカヤ
 ゴケ
 生藤山；大山；森戸川；横浜

Meteoriaceae ハイヒモゴケ科

Aerobryopsis subdivergens (Broth.) Broth. ミズスギモ
 ドキ
 丹沢；西丹沢
Barbella flagellifera (Cardot) Nog. キヨスミイトゴケ
 生藤山；丹沢；西丹沢；大山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱
 根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；相模原 (Hi-19340)
Chrysocladium retrorsum (Mitt.) M.Fleisch. シダレゴケ
 (ソリシダレゴケ)
 大山⁵⁰⁾；大雄山
Duthiella flaccida (Cardot) Broth. ノコギリゴケ (タイ

ワンノコギリゴケ)

道志溪谷³³⁾*D. speciosissima* Broth. ex Cardot マツムラゴケ

丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；箱根 I

Meteorium buehnananii (Broth.) Broth. ssp.*helminthocladulum* (Cardot) Nog. コハイヒモゴケ大雄山；丹沢⁵¹⁾*M. subpolytrichum* (Besch.) Broth. ハイヒモゴケ大雄山；丹沢⁵¹⁾*Neodicradiella pendula* (Sull.) W.R.Buck イトゴケ箱根 I (*Barbella pendula*)；箱根 IV；金時山⁵²⁾ (Kg-25416, *B. pendula*)*Pseudobarbella levieri* (Renauld & Cardot) Nog. タカサゴサガリゴケ箱根山⁵⁰⁾；西丹沢；大雄山*Trachycladiella aurea* (Mitt.) M.Menzel ヒロハシノブイトゴケ箱根山⁵⁰⁾ (*Floribundaria nipponica*)，丹沢⁵³⁾*Trachypus bicolor* Reinw. & Hornsch. ムジナゴケ蛭ヶ岳⁴⁸⁾ (*T. bicolor* var. *rigidus*)；箱根山⁴⁸⁾ (*T. bicolor* var. *floribundarioides*)；丹沢；西丹沢；三国山；箱根 II；箱根 IV*T. humilis* Lindb. ホソムジナゴケ

丹沢；西丹沢

Fabroniaceae コゴメゴケ科*Fabronia matsumurae* Bresch. コゴメゴケ

生藤山；丹沢；日向川；東丹沢；箱根 I；小田原；南足柄；川崎；横浜；平塚；茅ヶ崎；相模原 (Hi-14873)

Hypnaceae ハイゴケ科*Breidleria erectiuscula* (Sull. & Lesq.) Hedenäs ヒラハイゴケ丹沢；西丹沢 (*Hypnum erectiusculum*)；谷太郎川 (*H. erectiusculum*)；大山 (*H. erectiusculum*)；須雲川*Callicladium haldanianum* (Grev.) H.A.Crum クサゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；日向川；箱根 I；箱根 II；箱根 IV；幕山；小田原；鎌倉；横浜；相模原 (Hi-19341)

Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs エゾハイゴケ道志溪谷³³⁾*Ectropothecium zollingeri* (Müll.Hal.) A.Jaeger オオヒラツボゴケ

横浜

Eurohypnum leptothallum (Müll. Hal.) Ando ミヤマハ

イゴケ

横浜

Glossadelphus ogatae Broth. & Yasuda ツクシヒラツボゴケ

丹沢；箱根 I；箱根 II

Gollania ruginosa (Mitt.) Broth. シワラッコゴケ

丹沢；西丹沢；三国山；箱根 II；箱根 IV；大雄山

G. varians (Mitt.) Broth. ラッコゴケHakone-machi⁶⁶⁾；Mt. Hiru²⁴⁾ (*G. sasaokae*)；丹沢；西丹沢；箱根 I；箱根 II*Herzogiella perrobusta* (Broth. ex Cardot) Z.Iwats. ミチノクイチイゴケYokohama⁶⁷⁾ (*Sharpiella spinulosa*)，Yokohama^{24,68)} (*Isopterygium hisauchii*)；生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；幕山；川崎；逗子；横浜；茅ヶ崎；相模原 (Hi-14861)*Homomallium connexum* (Cardot) Broth. エゾキノタゴケ

丹沢；西丹沢；大山；大雄山；幕山；小田原

H. japonico-adnatum (Broth.) Broth. ヤマトキノタゴケ
生藤山；丹沢；谷太郎川；日向川；箱根 II；箱根 III；箱根 IV；幕山；横浜*Hondaella caperata* (Mitt.) Ando ホンダゴケ丹沢；西丹沢；箱根 I (*H. brachytheciella*)；箱根 IV*Hypnum calcicolum* Ando チチブハイゴケ

西丹沢

H. densirameum Ando クチキハイゴケ

丹沢；西丹沢

H. dieckii Renauld & Cardot タマキチリメンゴケ

丹沢

H. fujiyamae (Broth.) Paris フジハイゴケMt. Soun, Mt. Kamiyama⁶⁹⁾，Mt. Hirugatake^{69, 70)}；丹沢；西丹沢；箱根 II*H. oldhamii* (Mitt.) A.Jaeger & Sauerb. ヒメハイゴケMt. Oyama, Hakone, Jimmuji, Yokosuka⁷¹⁾；丹沢；西丹沢；大山；日向川；箱根 I；箱根 II；箱根 III；箱根 IV；小田原；大雄山；須雲川；幕山；小田原；逗子；横浜*H. plicatulum* (Lindb.) A.Jaeger & Sauerb. ミヤマチリメンゴケ

丹沢；三国山

H. plumaeforme Wilson ハイゴケHakone, Yokohama, Yokosuka, Shiroyama⁷¹⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢；厚木；厚木 II；箱根 I；箱根 II；箱根 III；箱根 IV；小田原；南足柄；大雄山；須雲川；幕

山；鎌倉；川崎；逗子；横浜；茅ヶ崎；平塚；相模原 (Hi-18861)

H. plumaeforme var. *minus* Broth. ex Ando コハイゴケ
大雄山；鎌倉；逗子；横浜

H. sakuraii (Sakurai) Ando オオベニハイゴケ
丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；日向川；
箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；小田原；大雄山；幕山

H. subimponens Lesq. ssp. *ulophyllum* (Müll.Hal.) Ando
ヤマハイゴケ

Hakone⁷²⁾ (*H. subimponens*)；丹沢；西丹沢；三国山；
箱根Ⅰ；箱根Ⅱ

H. tristo-viride (Broth.) Paris イトハイゴケ
Mt. Hirugatake, Hakone⁷³⁾, Kamiyama^{73, 74)}, Zushi⁷⁴⁾；
生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；
日向川；東丹沢；厚木；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；
箱根Ⅳ；大雄山；幕山；小田原；川崎；鎌倉；横浜；
茅ヶ崎

Pseudotaxiphyllum densum (Cardot) Z. Iwats. ヒダハイ
チイゴケ

須雲川；横浜

P. pohliaecarpum (Sull. & Lesq.) Z. Iwats. アカイチイゴケ
生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日
向川；東丹沢 (*Isopterygium pohliaecarpum*)；
厚木 (*I. pohliaecarpum*)；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ (*I.*
pohliaecarpum)；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；
須雲川；幕山；小田原；鎌倉 (*I. pohliaecarpum*)；
川崎 (*I. pohliaecarpum*)；森戸川；逗子；横浜；茅
ヶ崎；平塚；相模原 (Hi-14855)

Pylaisia brotheri Besch. キヌゴケ
箱根Ⅰ；小田原；横浜；鎌倉 (*Pylaisiella brotheri*)；
川崎 (*Pylaisiella brotheri*)

P. cristata Cardot トサカキヌゴケ
丹沢；大山 (*Pylaisiella cristata*)；箱根Ⅱ

P. nana Mitt. アズマキヌゴケ
Kamakura²⁴⁾ (*Pylaisia laeto-viridis*)；高麗山

Taxiphyllum alternans (Cardot) Z. Iwats. コウライイチ
イゴケ

箱根Ⅱ；川崎；横浜；相模原，愛甲町，城山町⁴⁸⁾；
海老名 (Hi-02897)

T. aomoriense (Besch.) Z. Iwats. アオモリサナダゴケ
(サナダゴケ)

丹沢；西丹沢；三国山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；鎌倉

T. barbieri (Cardot & Copp.) Z. Iwats. ミズキャラハゴケ
横浜

T. cuspidifolium (Cardot) Z. Iwats. トガリバイチイゴケ
生藤山；川崎；横浜

T. taxirameum (Mitt.) M. Fleisch. キャラハゴケ
生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；
日向川；東丹沢；厚木；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；
箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；小田原；南足柄；大雄山；須雲川；
幕山；鎌倉；川崎；森戸川；逗子；横浜；平塚；高
麗山；茅ヶ崎；相模原 (Hi-14848)

Vesicularia ferriei (Cardot & Thér.) Broth. フクロハイ
ゴケ (リュウキュウフクロハイゴケ)
森戸川；横浜

V. flaccida (Sull. & Lesq.) Z. Iwats. ヨコスカイチイゴケ
西丹沢；大山；逗子；横浜；茅ヶ崎

Pterigynandraceae ネジレイトゴケ科

Heterocladium capillaceum Broth. ex Iisiba イセノイト
ツルゴケ
幕山；逗子

Hylocomiaceae イワダレゴケ科

Ctenidium capillifolium (Mitt.) Broth. クシノハゴケ
Yokohama⁶⁵⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；
日向川；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大雄山；幕山；
小田原；川崎；逗子；横浜；平塚；高麗山

C. hastile (Mitt.) Lindb. コクシノハゴケ
箱根Ⅰ；鎌倉；横浜

C. homalophyllum Broth. & M. Yasuda ex Iisiba ヒラハ
クシノハゴケ
丹沢

C. percrassum Sakurai オニクシノハゴケ
Kamiyama⁶⁵⁾；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大雄山；
箱根Ⅲ

C. pinnatum (Broth. & Paris) Broth. イトクシノハゴケ
丹沢；西丹沢

Hylocomiastrum himalayanum (Mitt.) Broth. シノブヒ
バゴケ
丹沢；西丹沢；箱根Ⅱ；三国山 (Hi-02076)

H. pyrenaicum (Spruce) M. Fleisch. ex Broth. ミヤマリ
ュウビゴケ
丹沢

Hylocomium brevirostre (Brid.) Bruch & Schimp. var.
cavifolium (Sande Lac.) Nog. フトリュウビゴケ
丹沢；西丹沢 (*Loeskeobryum cavifolium*)；三国山；
箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ

H. splendens (Hedw.) Bruch & Schimp. イワダレゴケ
丹沢；西丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ

Meteoriella soluta (Mitt.) S. Okam. オオミミゴケ
箱根山⁴⁸⁾ 《*M. soluta* fo. *kudoii*》；箱根Ⅰ

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. タチハイゴケ

西丹沢

Rhytidiadelphus japonicus (Reimers) T.J.Kop. コフサゴケ

丹沢；西丹沢；三国山；大山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ

R. squarrosus (Hedw.) Warnst. フサゴケ

丹沢

R. triquetrus (Hedw.) Warnst. オオフサゴケ

箱根Ⅰ

Rhytidiaceae フトゴケ科

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. フトゴケ

箱根Ⅰ

Plagiotheciaceae サナダゴケ科

Isopterygiopsis muelleriana (Schimp.) Z.Iwats. エゾノヒラツボゴケ

丹沢；西丹沢；箱根Ⅱ

Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats. マルフサゴケ

丹沢；西丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ

P. euryphyllum (Cardot & Thér.) Z.Iwats. オオサナダゴケモドキ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；小田原；森戸川；逗子；横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎

P. laetum Schimp. ナンブサナダゴケ

丹沢；西丹沢 (*P. curvifolium*)；箱根Ⅱ；横浜；森戸川

P. nemorale (Mitt.) A.Jaeger ミヤマサナダゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；森戸川；逗子；横浜；高麗山；相模原 (Hi-19321)

P. nemorale fo. *japonicum* (Sakurai) Z.Iwats. ヤマサナダゴケ

丹沢；西丹沢；箱根Ⅱ

Entodontaceae ツヤゴケ科

Entodon calycinus Cardot サクラジマツヤゴケ

丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；須雲川；幕山

E. challenger (Paris) Cardot ヒロハツヤゴケ

生藤山；西丹沢；大山；日向川；東丹沢；厚木；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；大雄山；幕山；小田原；南足柄；逗子；川崎 《*E. compressus*》；鎌倉；森戸川；横浜；茅ヶ崎；相模原 (Hi-14859)；平塚；高麗山

E. conchophyllus Cardot オオミツヤゴケ

丹沢；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ

E. concinnus (De Not.) Paris ssp. *caliginosus* (Mitt.)

Mizush. マルバツヤゴケ

鎌倉 (*E. concinnus*)

E. diversinervis Cardot ナガスジツヤゴケ

鎌倉

E. flavescens (Hook.) A.Jaeger エダツヤゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢 (*E. rubicundus*)；三国山；谷太郎川 (*E. rubicundus*)；大山；日向川；東丹沢 (*E. rubicundus*)；箱根Ⅰ (*E. rubicundus*)；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；小田原；鎌倉 (*E. rubicundus*)；川崎 (*E. rubicundus*)；平塚

E. luridus (Griff.) A.Jaeger フトサナダゴケ

横浜

E. scabridens Lindb. カラフトツヤゴケ

丹沢；西丹沢；三国山；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ

E. sullivantii (Müll.Hal.) Lindb. ホソミツヤゴケ (アキタツヤゴケ)

生藤山；丹沢；西丹沢 (*E. sullivantii* var. *versicolor*)；厚木Ⅱ；谷太郎川 (*E. sullivantii* var. *versicolor*)；大山；日向川；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；小田原；大雄山 (*E. sullivantii* var. *versicolor*)；須雲川；幕山；南足柄；鎌倉 (*E. sullivantii* var. *versicolor*)；川崎 (*E. sullivantii* var. *versicolor*)；森戸川；逗子；横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎

Pylaisiadelphaceae コモチイトゴケ科

Aptychella robusta (Broth.) M.Fleisch. オオタマコモチイトゴケ

丹沢 (*Clastobryopsis robusta*)；箱根Ⅱ (*C. robusta*)

Brotherella fauriei (Cardot) Broth. トガリゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；大山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；幕山；逗子；横浜；平塚；高麗山

B. henonii (Duby) M.Fleisch. カガミゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；厚木；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；小田原；大雄山；須雲川；幕山；川崎；鎌倉；森戸川；逗子；横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎；相模原 (Hi-19338)

Isopterygium minutirameum (Müll.Hal.) A.Jaeger シロハイゴケ

丹沢；谷太郎川；日向川；須雲川；小田原；南足柄；逗子；川崎；鎌倉；森戸川；横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎；相模原 (Hi-14867)

Platygyrium repens (Brid.) Bruch & Schimp. イヌサナダゴケ

生藤山；西丹沢；日向川；箱根Ⅱ；川崎；高麗山

Pylaisiadelpha tenuirostris (Bruch & Schimp. ex Sull.)

W.R.Buck コモチイトゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢 (*Brotherella yokohamae*)；厚木 (*Clastobryella kusatsuensis*)；厚木Ⅱ；箱根Ⅰ (*B. yokohamae*)；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；小田原；大雄山；須雲川；幕山；南足柄；鎌倉 (*B. yokohamae*)；川崎《also *B. yokohamae*》；森戸川；逗子；横浜；茅ヶ崎；平塚；高麗山；相模原 (Hi-14870)

Sematophyllaceae ナガハシゴケ科

Sematophyllum subhumile (Müll.Hal.) M.Fleisch. ナガハシゴケ (Syn. *S. pulchellum* (Cardot) Broth. セイナンナガハシゴケ)

Hatano, Yokosuka⁶⁴⁾ (*S. pulchellum*)；Yokohama, Yokosuka⁶⁴⁾；生藤山；丹沢；西丹沢 (*S. subhumile* ssp. *japonicum*)；谷太郎川 (*S. subhumile* ssp. *japonicum*)；日向川；箱根Ⅰ (*S. subhumile* ssp. *japonicum*)；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大雄山 (*S. subhumile* ssp. *japonicum*, *S. pulchellum*)；須雲川；幕山；小田原；南足柄；川崎 (*S. subhumile* ssp. *japonicum*, *S. pulchellum*)；鎌倉 (*S. subhumile* ssp. *japonicum*)；森戸川；横浜；茅ヶ崎；平塚；高麗山；相模原 (Hi-14869)

Wijkia hornschurchii (Dozy & Molk.) H.A.Crum ナンヨウトゲハイゴケ

西丹沢；谷太郎川

Cryphaeaceae イトヒバゴケ科

Pilotrichopsis dentata (Mitt.) Besch. ツルゴケ

丹沢；西丹沢；三国山；箱根Ⅰ

Leucodontaceae イタチゴケ科

Dozya japonica Sande Lac. リスゴケ

蛭ヶ岳⁴⁸⁾；丹沢；西丹沢；三国山

Leucodon atrovirens Nog. イボヤマトイタチゴケ

箱根山⁴⁸⁾ (*Macrosporiella scabriseta*)；Mt. hirugadake, Mt. Hinokibora, Mt. Hakone⁴⁸⁾；丹沢；西丹沢；三国山；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ

L. luteus Besch. キイタチゴケ

丹沢

L. sapporensis Besch. イタチゴケ

Mt. Ishiro⁴⁹⁾；西丹沢；箱根Ⅰ

Pterobryaceae ヒムロゴケ科

Pterobryon arbuscula Mitt. ヒムロゴケ

大山，箱根山⁴⁸⁾；丹沢；西丹沢；三国山；大山；東丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；幕山

Neckeraceae ヒラゴケ科

Bissetia lingulata (Mitt.) Broth. シタゴケ

箱根山⁵⁴⁾；丹沢；西丹沢；三国山；箱根Ⅱ

Dolichomitra cymbifolia (Lindb.) Broth. トラノオゴケ

丹沢；西丹沢；三国山；東丹沢；厚木；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；鎌倉

D. cymbifolia var. *subintegerrima* S.Okam. ハナシエボウシゴケ

箱根山⁵⁴⁾；丹沢；西丹沢；三国山；箱根Ⅱ

Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch & Schimp. ナガエタチヒラゴケ

箱根Ⅱ；横浜

H. trichomanoides var. *japonica* (Besch.) S.He ヤマトヒラゴケ

丹沢；西丹沢 (*H. japonica*)；三国山；谷太郎川 (*H. japonica*)；大山；日向川；東丹沢 (*H. japonica*)；箱根Ⅱ；大雄山 (*H. japonica*)；幕山；小田原；横浜；平塚

Homaliadelphus targionianus (Mitt.) Dixon & P.Vard. タチヒラゴケ

生藤山；日向川；小田原

Homali dendron flabellatum (Sm.) M.Fleisch. キダチヒラゴケ

大山，箱根山⁴⁹⁾ (*H. scalpellifolium*)；西丹沢；谷太郎川；大山；箱根Ⅰ (*H. scalpellifolium*)；箱根Ⅳ；大雄山；幕山；横浜

Neckera flexiramea Cardot コメリンスゴケ

丹沢；西丹沢；箱根Ⅰ；大雄山

N. humilis Mitt. チャボヒラゴケ

鎌倉^{24, 54)} (*N. humilis* var. *kamakurana*)；生藤山；丹沢；西丹沢；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；須雲川；幕山；小田原；平塚

N. konoii Broth. ex Cardot タカネメリンスゴケ

箱根山⁵⁴⁾；丹沢；西丹沢；三国山；箱根Ⅱ

N. pusilla Mitt. ヒメヒラゴケ

高麗寺山，明神山，鎌倉⁵⁴⁾

N. yezoana Besch. エゾヒラゴケ

大山，箱根山⁵⁴⁾；丹沢；西丹沢；三国山；大山；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ

Neckeropsis nitidula (Mitt.) M.Fleisch. リボンゴケ

箱根山，明神山，大山，高麗寺山⁵⁴⁾；生藤山；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；大雄山；幕山；森戸川；小田原

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. キツネノオゴケ

丹沢；西丹沢；日向川

T. plicatulum (Sande Lac.) Z.Iwats. キダチヒダゴケ

丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；大雄山；須雲川；幕山；森戸川；逗子；相模原 (Hi-19328)

T. subseriatum (Mitt. ex Sande Lac.) B.C.Tan オオトラノオゴケ

高麗寺山，大山⁵⁴⁾ (*T. sandei*)；生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢 (*T. sandei*)；箱根Ⅰ (*T. sandei*)；箱根Ⅱ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；鎌倉 (*T. sandei*)；森戸川；逗子；横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎

Leptodontaceae スズゴケ科

Forsstroemia japonica (Besch.) Paris ヒナイトゴケ (イトスズゴケ)

生藤山；丹沢；西丹沢

F. neckeroides Broth. フトスズゴケ

丹沢；大山

F. trichomitria (Hedw.) Lindb. スズゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；箱根Ⅰ

Lembophyllaceae コクサゴケ科

Dolichomitriopsis crenulata S.Okam. イヌエボウシゴケ
箱根Ⅱ

D. diversiformis (Mitt.) Nog. コクサゴケ

箱根山⁵⁴⁾；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；東丹沢；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大雄山；幕山

Isothecium subdiversiforme Broth. ヒメコクサゴケ

箱根山，明神山，大山⁵⁴⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；小田原；大雄山；須雲川；幕山

Myuriaceae ナワゴケ科

Eumyrium sinicum (Mitt.) Nog. フクラゴケ(ナワゴケ)
明神山⁴⁸⁾；西丹沢

Palisadula chrysophylla (Cardot) Toyama キノクニキヌタゴケ
幕山

Anomodontaceae キヌイトゴケ科

Anomodon abbreviatus Mitt. ミヤマギボウシゴケモドキ
Mt. Hirugatake⁵⁸⁾；丹沢；西丹沢；三国山
A. giraldui Müll.Hal. オオギボウシゴケモドキ

Mt. Tanzawa⁵⁸⁾；丹沢；西丹沢；三国山；日向川；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；幕山；平塚

A. minor (Hedw.) Fuernr. アオイトゴケ (ギボウシゴケモドキ)

Kamakura⁵⁸⁾ (*A. minor* ssp. *integerrimus*)；生藤山；谷太郎川 (*A. minor* ssp. *integerrimus*)；大山 (*A. minor* ssp. *integerrimus*)；東丹沢 (*A. minor* ssp. *integerrimus*)；小田原；横浜；平塚

A. rugelii (Müll.Hal.) Keissl. エゾイトゴケ

Kamakura⁵⁹⁾；丹沢；西丹沢；三国山；箱根Ⅰ；鎌倉

A. thraustus Müll.Hal. コマノキヌイトゴケ

生藤山；日向川；南足柄

A. viticulosus (Hedw.) Hook. & Tayl. キスジキヌイトゴケ

生藤山；丹沢

Haplohymenium longinerve (Broth.) Broth. ナガスジイトゴケ

丹沢；西丹沢；大山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大雄山；幕山

H. pseudo-triste (Müll.Hal.) Broth. コバノイトゴケ

Atsugi⁵⁸⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；日向川；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；逗子；川崎；横浜；平塚；高麗山；相模原 (Hi-18866)

H. sieboldii (Dozy & Molk.) Dozy & Molk. イワイトゴケモドキ

Mt. Tanzawa⁵⁸⁾；丹沢；西丹沢；三国山；日向川；厚木；大雄山；幕山；川崎；横浜；平塚

H. triste (Ces.) Kindb. イワイトゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；大山；日向川；東丹沢；厚木；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；大雄山；須雲川；小田原；南足柄；横浜；川崎；平塚；高麗山；茅ヶ崎

Herpetineuron toccoeae (Sull. & Lesq.) Cardot ラセンゴケ

Kamakura^{24, 58)} (*H. attenuatum*)；Kawasaki⁵⁵⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；日向川；厚木；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；逗子；川崎；横浜；平塚；高麗山

Schwetschkeopsis fabronia (Schwägr.) Broth. イヌケゴケ
Mt. Hakone⁵⁶⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；箱根Ⅰ；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大雄山；幕山；小田原；横浜；平塚

S. robustula (Broth.) Ando オオヒメヒナゴケ

生藤山；谷太郎川；幕山

Hepaticae 苔類

Blasiaceae ウスバゼニゴケ科

Blasia pusilla L. ウスバゼニゴケ

相州久木村⁷⁵⁾; 丹沢; 西丹沢; 東丹沢; 厚木; 川崎;
鎌倉

Cavicularia densa Steph. シャクシゴケ
西丹沢

Lunulariaceae ミカヅキゼニゴケ科

Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb. ミカヅキゼ
ニゴケ

厚木; 厚木Ⅱ; 川崎; 横浜; 茅ヶ崎; 平塚

Aytoniaceae ジンガサゴケ科

Asterella musouriensis (Kashyap) Verd. ssp. *crassa*
(Shimizu & S.Hatt.) D.G.Long. アツバサイハイゴケ
箱根Ⅱ (*A. crassa*); 横浜 (*A. crassa*)

A. leptophylla (Mont.) Grolle ヨシナガサイハイゴケ
西丹沢 (*A. yoshinagana*); 大山 (*A. yoshinagana*); 箱
根Ⅱ (*A. yoshinagana*)

Mannia fragrans (Balb.) Frye & L.Clark ミヤコゼニゴケ
川崎, 横浜⁷⁶⁾; 川崎; 横浜; 相模原 (Hi-19054)

Plagiochasma pterospermum C. Massal. ツボゼニゴケ
丹沢

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi ssp. *orientalis*
R.M.Schust. ジンガサゴケ

生藤山; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 日向川; 東丹
沢 (*R. hemisphaerica*); 厚木 (*R. hemisphaerica*); 箱
根Ⅱ; 大雄山; 須雲川; 幕山; 小田原; 南足柄; 逗
子; 鎌倉 (*R. hemisphaerica*); 森戸川; 横浜; 川崎
《*R. hemisphaerica*》; 茅ヶ崎; 平塚

Conocephalaceae ジャゴケ科

Conocephalum conicum (L.) Dumort. (J 型) オオジャ
ゴケ

生藤山; 丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 日向川;
箱根Ⅱ; 大雄山; 幕山; 川崎; 森戸川; 逗子; 横浜;
平塚; 高麗山; 茅ヶ崎

C. conicum (L.) Dumort. (F 型) ウラベニジャゴケ
生藤山; 丹沢; 西丹沢; 三国山; 谷太郎川; 大山;
厚木Ⅱ; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅲ; 箱根Ⅳ; 大雄山; 須雲川;
幕山; 小田原; 南足柄; 逗子; 森戸川; 川崎; 平塚;
高麗山; 相模原 (Hi-19322)

なお, ジャゴケの3同胞種のJ, F, S型のいずれに

相当するか不明な報告は, 東丹沢, 厚木, 鎌倉, 川
崎, 横浜からある.

C. salebrosum Szweyk., Buczk. & Odrzyk. タカオジャ
ゴケ

丹沢; 西丹沢 (*C. conicum* S 型); 谷太郎川 (*C.*
conicum S 型); 箱根Ⅱ; 大雄山 (*C. conicum* S 型)

C. japonicum (Thunb.) Grolle ヒメジャゴケ

丹沢; 西丹沢; 三国山; 谷太郎川; 大山; 日向
川; 東丹沢 (*C. supradecompositum*); 厚木 (*C.*
supradecompositum); 厚木Ⅱ; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅲ;
大雄山; 幕山; 小田原; 南足柄; 川崎; 鎌倉 (*C.*
supradecompositum); 横浜; 平塚; 高麗山; 茅ヶ崎;
相模原 (Hi-14843)

Dumortieraceae ケゼニゴケ科

Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees ケゼニゴケ

生藤山; 丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 日向川;
東丹沢; 厚木; 厚木Ⅱ; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅳ; 大雄山;
須雲川; 幕山; 小田原; 南足柄; 逗子; 鎌倉; 川崎;
森戸川; 横浜; 平塚; 高麗山; 相模原 (Hi-14862)

Marchantiaceae ゼニゴケ科

Marchantia emarginata Reinw., Blume & Nees ssp.
tosana (Steph.) Bischl. トサノゼニゴケ

谷太郎川; 厚木; 鎌倉 (*M. tosana*); 横浜; 高麗山
M. paleacea Bertol. ssp. *diptera* (Nees & Mont.) S.Hatt.
ex Inoue フタバネゼニゴケ

生藤山; 丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 日向川;
東丹沢 (*M. paleacea* var. *diptera*); 厚木; 厚木Ⅱ; 箱
根Ⅱ; 箱根Ⅲ; 箱根Ⅳ; 大雄山; 幕山; 南足柄; 鎌
倉 (*M. paleacea* var. *diptera*); 川崎 《*M. paleacea* var.
diptera》; 逗子; 横浜; 平塚; 茅ヶ崎; 相模原 (Hi-
17509)

M. pinnata Steph. ヒトデゼニゴケ
横浜

M. polymorpha L. ゼニゴケ

谷太郎川; 大山; 日向川; 東丹沢; 厚木; 厚木Ⅱ;
箱根Ⅱ; 大雄山; 須雲川; 小田原; 川崎; 平塚; 逗
子; 横浜; 茅ヶ崎; 高麗山; 相模原 (Hi-18734)

Ricciaceae ウキゴケ科

Riccia fluitans L. ウキゴケ (広義)

大山; 厚木; 小田原; 南足柄; 逗子; 鎌倉; 川崎;
横浜; 平塚; 伊勢原, 南足柄, 茅ヶ崎, 相模原, 愛
川町, 城山町⁵²⁾; 相模原 (Hi-14881)

R. glauca L. ハタケゴケ (広義)

東丹沢; 厚木; 厚木Ⅱ; 小田原; 南足柄; 鎌倉; 川崎;
横浜; 茅ヶ崎; 平塚; 高麗山; 相模原 (Hi-18727)

R. glauca var. *ciliaris* Warnst. ヒロハウキゴケ
川崎; 相模原 (Hi-18731)

R. huebeneriana Lindenb. コハタケゴケ
日向川; 東丹沢; 小田原; 川崎; 横浜; 平塚; 茅ヶ崎

R. lamellose Raddi ウロコハタケゴケ *
小田原; 平塚; 茅ヶ崎; 逗子; 横浜; 相模原 (Hi-18325)

R. miyakeana Schiffn. ミヤケハタケゴケ
横浜; 平塚

R. nigrella DC. サビイロハタケゴケ
平塚; 逗子; 大磯, 湯河原, 座間, 三浦, 横須賀,
横浜⁷⁾; 相模原 (Hi-18326)

R. sorocarpa Bisch. ミドリハタケゴケ *
小田原

Ricciocarpos natans (L.) Corda イチョウウキゴケ
日向川; 東丹沢; 厚木; 川崎; 横浜; 茅ヶ崎; 小田原,
愛川町, 城山町, 平塚, 秦野, 伊勢原, 相模原⁵²⁾

Wiesnerellaceae アズマゼニゴケ科

Wiesnerella denudata (Mitt.) Steph. アズマゼニゴケ (ア
ズマゴケ)

生藤山; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 厚木; 箱根Ⅱ;
箱根Ⅳ; 大雄山; 須雲川; 幕山; 小田原; 森戸川;
逗子; 横浜

Calyculariaceae ミヤマミズゼニゴケ科

Calycularia laxa Lindb. & Arnell ミヤマミズゼニゴケ
丹沢 (*C. crispula*); 西丹沢 (*C. crispula*); 箱根Ⅱ (*C.
crispula*)

Fossombroniaceae ウロコゼニゴケ科

Fossombronia japonica Schiffn. ウロコゼニゴケ
大山 (*F. foveolata* var. *cristula*); 箱根Ⅱ (*F. foveolata*
var. *cristula*); 箱根Ⅲ (*F. foveolata* var. *cristula*); 大雄
山 (*F. foveolata* var. *cristula*); 小田原 (*F. foveolata* var.
cristula); 南足柄 (*F. foveolata* var. *cristula*); 川崎 《*F.
cristula*; *F. foveolata* var. *cristula*》; 横浜 (*F. foveolata*
var. *cristula*); 平塚 (*F. foveolata* var. *cristula*); 茅ヶ崎
(*F. foveolata* var. *cristula*)

Makinoaceae マキノゴケ科

Makinoa crispata (Steph.) Miyake マキノゴケ
丹沢; 西丹沢; 三国山; 谷太郎川; 大山; 東丹沢; 厚木;
箱根Ⅱ; 箱根Ⅲ; 箱根Ⅳ; 小田原; 大雄山; 須雲川;

幕山; 逗子; 横浜; 相模原 (Hi-19320)

Moerckiaceae チジレヤハズゴケ科

Hattorianthus erimonus (Steph.) R.M.Schust. & Inoue
エゾヤハズゴケ

丹沢; 西丹沢; 箱根Ⅳ

Pallaviciniaceae クモノスゴケ科

Pallavicinia ambigua (Mitt.) Steph. クモノスゴケモドキ
須雲川

P. levieri Schiffn. ニセヤハズゴケ
横浜; 逗子

P. subciliata (Austin) Steph. クモノスゴケ
箱根Ⅱ; 須雲川; 幕山; 小田原; 東丹沢 (*P.
longispina*); 鎌倉 (*P. longispina*); 相模原 (Hi-19363)

Pelliaceae ミズゼニゴケ科

Apopellia endiviifolia (Dicks.) Nebel & D.Quandt ホソ
バミズゼニゴケ

生藤山 (*Pellia endiviifolia*); 丹沢 (*P. endiviifolia*); 西
丹沢 (*P. endiviifolia*); 三国山 (*P. endiviifolia*); 谷太郎
川 (*P. endiviifolia*); 大山 (*P. endiviifolia*); 日向川 (*P.
endiviifolia*); 東丹沢 (*P. endiviifolia*); 厚木 (*P. endiviifolia*);
厚木Ⅱ (*P. endiviifolia*); 箱根Ⅱ (*P. endiviifolia*); 箱根
Ⅲ (*P. endiviifolia*); 大雄山 (*P. endiviifolia*); 須雲川 (*P.
endiviifolia*); 幕山 (*P. endiviifolia*); 小田原 (*P. endiviifolia*);
南足柄 (*P. endiviifolia*); 逗子 (*P. endiviifolia*); 鎌倉 (*P.
endiviifolia*); 川崎 (*P. endiviifolia*); 森戸川 (*P. endiviifolia*);
茅ヶ崎 (*P. endiviifolia*); 横浜 (*P. endiviifolia*); 平塚 (*P.
endiviifolia*); 高麗山 (*P. endiviifolia*); 相模原 (Hi-14842)

Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. エゾミズゼニゴケ
丹沢; 大山; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅲ

Aneuraceae スジゴケ科

Aneura pinguis (L.) Dumort. ミドリゼニゴケ
西丹沢; 箱根Ⅱ; 幕山

Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle ナミガタスジ
ゴケ

大山; 丹沢; 三国山; 箱根Ⅱ; 幕山; 小田原; 横浜
R. flavovirens Furuki キテングサゴケ
横浜; 逗子

R. multifida (L.) Gray ssp. *decrescens* (Steph.) Furuki ク
シノハスジゴケ

生藤山; 丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 日向川; 箱根Ⅲ;
箱根Ⅳ; 大雄山; 須雲川; 幕山; 小田原; 逗子; 鎌倉;
森戸川; 横浜; 平塚; 高麗山; 相模原 (Hi-19351)

R. palmata (Hedw.) Carruth. モミジスジゴケ

丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；箱根Ⅳ；幕山；横浜

R. planiflora (Steph.) S.Hatt. ヒメテングサゴケ

丹沢；三国山；鎌倉

Metzgeriaceae フタマタゴケ科

Metzgeria furcata (L.) Corda ミヤマフタマタゴケ (Syn.

M. decipiens ヒメフタマタゴケ)

西丹沢 (*M. decipiens*)；三国山；谷太郎川 (*M. decipiens*)；東丹沢 (*M. decipiens*)；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；大雄山 (*M. decipiens*)；小田原；川崎 (*M. decipiens*)

M. leptoneura Spruce カギフタマタゴケ

丹沢；西丹沢；箱根Ⅱ

M. lindbergii Schiffn. ヤマトフタマタゴケ (Syn. *M. conjugata* エゾフタマタゴケ)

生藤山；丹沢；西丹沢 (*M. conjugata*)；三国山；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢 (*M. conjugata* ssp. *japonica*)；厚木；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；逗子；森戸川；川崎 (*M. conjugata*)；逗子；横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎；相模原 (Hi-19192)

M. pubescens (Schränk) Raddi ケフタマタゴケ

丹沢 (*Apometzgeria pubescens*)；西丹沢 (*A. pubescens*)

M. temperata Kuwah. コモチフタマタゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢 (*M. consanguinea*)；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；横浜；平塚；茅ヶ崎；相模原 (Hi-19355)

Adelanthaceae アキウロコゴケ科

Syzygiella autumnalis (DC.) K.Feldberg, Váňa, Hentschel & Heinrichs アキウロコゴケ

生藤山 (*Jamesoniella autumnalis*)；丹沢 (*J. autumnalis*)；西丹沢 (*J. autumnalis*)；三国山 (*J. autumnalis*)；大山 (*J. autumnalis*)；箱根Ⅱ (*J. autumnalis*)；箱根Ⅲ (*J. autumnalis*)；箱根Ⅳ (*J. autumnalis*)；大雄山 (*J. autumnalis*)；幕山 (*J. autumnalis*)；茅ヶ崎 (*J. autumnalis*)

Anastrophyllaceae アミバゴケ科

Plicanthus birmensis (Steph.) R.M.Schust. アイバゴケ
丹沢

P. hirtellus (F.Weber) R.M.Schust. トゲアイバゴケ *
三国山；箱根⁷⁸⁾

Cephaloziaceae ヤバネゴケ科

Alobiellopsis parvifolia (Steph.) R.M.Schust. ツツバナ

ゴケ

大山；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ

Cephalozia otaruensis Steph. オタルヤバネゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；東丹沢；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；川崎；鎌倉；逗子；横浜；平塚；相模原 (Hi-19332)

Fuscocephaloziopsis catenulata (Huebener) Váňa & L.Söderstr. ssp. *nipponica* (S.Hatt.) Váňa & L.Söderstr. カタヤバネゴケ

丹沢 (*Cephalozia catenulata* ssp. *nipponica*)；箱根Ⅱ (*C. catenulata* ssp. *nipponica*)；川崎 (*C. nipponica*)；横浜 (*C. catenulata* ssp. *nipponica*)

F. lunulifolia (Dumort.) Váňa & L.Söderstr. マルバヤバネゴケ

箱根Ⅱ (*Cephalozia lunulifolia*)

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. フクロヤバネゴケ

丹沢；西丹沢；三国山；大山；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山

Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort. クチキゴケ
丹沢；西丹沢；三国山；大山；厚木；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山

O. pseudogrosseverrucosum Gradst., S.C.Aranda & Vanderp. フチナシイボクチキゴケ

西丹沢 (*O. grosseverrucosum* イボクチキゴケ，片桐・古木⁷⁹⁾ 参照)

Schiffneria hyalina Steph. シフネルゴケ

箱根Ⅱ；箱根Ⅳ

Cephaloziellaceae コヤバネゴケ科

Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. オソレヤマヤバネゴケ

箱根Ⅱ

C. microphylla (Steph.) Douin コバノヤバネゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；大山；箱根Ⅱ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；横浜；平塚；藤沢 (Hi-18378)

C. spinicaulis Douin ウニヤバネゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；川崎；森戸川；逗子；横浜；平塚；高麗山；茅ヶ崎；相模原 (Hi-14848)

Lophoziaceae タカネイチョウゴケ科

Tritomaria exsecta (Schmidell) Schiffn. ex Loeske イチョウゴケ

丹沢

Scapaniaceae ヒシヤクゴケ科

Diplophyllum albicans (L.) Dumort. シロコオイゴケ
箱根Ⅱ；箱根Ⅳ

D. andrewsii A.Evans マルバコオイゴケモドキ
丹沢；箱根Ⅱ；幕山

D. serrulatum (Müll.Frib.) Steph. ノコギリコオイゴケ
生藤山；丹沢；箱根Ⅱ；箱根ⅣⅢ；箱根Ⅳ；幕山

Scapania ampliata Steph. オオヒシヤクゴケ
箱根Ⅱ

S. ciliata Sande Lac. ウニバヒシヤクゴケ
丹沢；西丹沢；箱根Ⅳ

S. ligulata Steph. シタバヒシヤクゴケ (Syn. *S. stephanii* チャボヒシヤクゴケ)

生藤山 (*S. stephanii*)；丹沢；西丹沢 (*S. stephanii*)；
谷太郎川 (*S. stephanii*)；厚木Ⅱ；大山；日向川；箱
根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山 (*S. stephanii*)；須雲
川 (*S. stephanii*)；幕山 (*S. stephanii*)；小田原；南足
柄；逗子；横浜

S. parvitexta Steph. コアミメヒシヤクゴケ (Syn. *S. glaucoviridis* オカムラヒシヤクゴケ)

Mt. Hakone⁸⁰⁾；丹沢；西丹沢 (*S. glaucoviridis*)；谷太
郎川 (*S. glaucoviridis*)；大山；箱根Ⅱ；須雲川 (*S. glaucoviridis*)

Schistochloopsis cornuta (Steph.) Konstant. オヤコゴケ
丹沢 (*Lophozia cornuta*)

S. incisa (Schr.) Konstant. キザミイチョウゴケ
箱根Ⅱ (*Lophozia incisa*)

Acrobolbaceae チチブイチョウゴケ科

Acrobolbus ciliatus (Mitt.) Schiffn. チチブイチョウゴケ
西丹沢；箱根Ⅱ

Antheliaceae カサナリゴケ科

Hygrobiella laxifolia (Hook.) Spruce エゾヒメヤバネゴケ
丹沢

H. nishimurae N. Kitag. ニシムラヤバネゴケ
箱根Ⅱ；須雲川；幕山；小田原；逗子

Calypogeiaceae ツキヌキゴケ科

Calypogeia arguta Nees & Mont. チャボホラゴケモドキ
生藤山；丹沢；西丹沢；厚木Ⅱ；谷太郎川；大山；
箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；
小田原；川崎；森戸川；逗子；横浜；平塚；高麗山；
茅ヶ崎；相模原 (Hi-14850)

C. asakawana S.Hatt. ex Inoue アサカワホラゴケモドキ
箱根⁸¹⁾；谷太郎川；大山；箱根Ⅱ；大雄山；川崎；横浜；
茅ヶ崎；相模原 (Mr-100)

C. azurea Stotler & Crotz ホラゴケモドキ
丹沢；西丹沢；大山；須雲川；箱根Ⅳ

C. japonica Steph. フソウツキヌキゴケ
箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；須雲川；幕山；小田原

C. neesiana (C. Massal. & Carestia) Müll.Frib. ssp.
subalpina (Inoue) Inoue タカネツキヌキゴケ
箱根Ⅱ

C. tosana (Steph.) Steph. トサホラゴケモドキ
生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；
日向川；東丹沢；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；
須雲川；幕山；小田原；川崎；鎌倉；逗子；横浜；
平塚；高麗山；茅ヶ崎；相模原 (Hi-14874)

Metacalypogeia cordifolia (Steph.) Inoue ヒロハホラゴ
ケモドキ

生藤山；丹沢；西丹沢；箱根Ⅱ

Geocalycaceae ソコマメゴケ科

Geocalyx lancistipulus (Steph.) S.Hatt. ヤマトソコマメ
ゴケ

西丹沢；大山；須雲川

Gymnomitriaceae ミゾゴケ科

Gymnomitrium noguchianum S.Hatt. ノグチサキジロゴケ
箱根Ⅱ

G. commutatum (Limpr.) Schiffn. コアミメミゾゴケ
箱根Ⅱ (*Marsupella commutata*)

Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. ssp. *tubulosa*
(Steph.) N.Kitag. タカネミゾゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢 (*M. emarginata*)；箱根Ⅱ；箱
根Ⅲ；箱根Ⅳ；須雲川

M. pseudofunckii S.Hatt. ホソミゾゴケ
丹沢；箱根Ⅱ；幕山

Nardia assamica (Mitt.) Amakawa アカウロコゴケ
生藤山；丹沢；西丹沢；大山；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；幕
山；小田原；鎌倉 (*N. sieboldii*)；大雄山；川崎；逗子；
横浜；平塚；茅ヶ崎

N. subclavata (Steph.) Amakawa オリーブツボミゴケ
箱根Ⅱ

Jungermanniaceae ツボミゴケ科

Jungermannia atrovirens Dumort. エゾツボミゴケ
丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；箱根Ⅱ；
箱根Ⅲ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；

逗子；森戸川；横浜

J. exsertifolia Steph. ヒロハツボミゴケ

丹沢；箱根Ⅱ；道志溪谷³³⁾

Liochlaena subulata (A.Evans) Schljakov ツツソロイゴケ
生藤山 (*Jungermannia subulata*)；丹沢山 (*J. subulata*)；
西丹沢 (*J. subulata*)；三国山 (*J. subulata*)；谷太郎川
(*J. subulata*)；大山 (*J. subulata*)；箱根Ⅱ (*J. subulata*)；
箱根Ⅲ (*J. subulata*)；箱根Ⅳ (*J. subulata*)；幕山 (*J.*
subulata)；小田原 (*J. subulata*)；逗子 (*J. subulata*)；横浜
(*J. subulata*)；森戸川 (*J. subulata*)；相模原 (Hi-19337)

Solenostomataceae ソロイゴケ科

Solenostoma fusiforme (Steph.) R.M.Schust. ツムウロコ
ゴケ

箱根Ⅱ (*Jungermannia fusiformis*)；大雄山 (*J.*
fusiformis)

S. horikawanum (Amakawa) Váňa, Hentschel &
Heinrichs ホリカワツボミゴケ

幕山 (*Jungermannia horikawana*)；小田原 (*J.*
horikawana)

S. infusca (Mitt.) Hentschel オオホウキゴケ

丹沢 (*Jungermannia infusca*)；西丹沢 (*J. infusca*)；
谷太郎川 (*J. infusca*)；大山 (*J. infusca*)；東丹沢 (*J.*
infusca)；箱根Ⅱ (*J. infusca*)；箱根Ⅲ (*J. infusca*)；
箱根Ⅳ (*J. infusca*)；大雄山 (*J. infusca*)；須雲川 (*J.*
infusca)；幕山 (*J. infusca*)；小田原 (*J. infusca*)；逗
子 (*J. infusca*)；川崎 (*J. infusca*)；鎌倉 (*J. infusca*)；
横浜 (*J. infusca*)

S. ovalifolium (Amakawa) Váňa ハイツボミゴケ

生藤山 (*Jungermannia infusca* var. *ovalifolia*)；丹
沢 (*J. infusca* var. *ovalifolia*)；西丹沢 (*J. infusca* var.
ovalifolia)；谷太郎川 (*J. infusca* var. *ovalifolia*)；大
山 (*J. infusca* var. *ovalifolia*)；日向川 (*J. infusca* var.
ovalifolia)；箱根Ⅱ (*J. infusca* var. *ovalifolia*)；箱
根Ⅲ (*J. infusca* var. *ovalifolia*)；大雄山 (*J. infusca*
var. *ovalifolia*)；幕山 (*J. infusca* var. *ovalifolia*)；小
田原 (*J. infusca* var. *ovalifolia*)；逗子 (*J. infusca*
var. *ovalifolia*)；川崎 (*J. infusca* var. *ovalifolia*)；横
浜 (*J. infusca* var. *ovalifolia*)；平塚 (*J. infusca* var.
ovalifolia)；相模原 (Hi-18730)

S. pyriflorum Steph. ナシガタソロイゴケ

丹沢 (*Jungermannia pyriflora*)

S. minutissimum (Amakawa) Bakalin, Vilnet & Furuki
コナシガタソロイゴケ

丹沢 (*Jungermannia pyriflora* var. *minutissima*)；
箱根Ⅱ (*J. pyriflora* var. *minutissima*)；箱根Ⅳ (*J.*

pyriflora var. *minutissima*)；須雲川 (*J. pyriflora* var.
minutissima)

S. torticalyx (Steph.) C.Gao マイマイツボミゴケ
横浜 (*Jungermannia torticalyx*)

S. truncatum (Nees) R.M.Schust. ex Váňa & D.G.Long
ツクシツボミゴケ

丹沢 (*Jungermannia truncata*)；西丹沢 (*J. truncata*)；
厚木Ⅱ (*J. truncata*)；大山 (*J. truncata*)；日向川 (*J.*
truncata)；箱根Ⅱ (*J. truncata*)；箱根Ⅲ (*J. truncata*)；
須雲川 (*J. truncata*)；大雄山 (*J. truncata*)；幕山 (*J.*
truncata)；小田原 (*J. truncata*)；南足柄 (*J. truncata*)；逗
子 (*J. truncata*)；横浜 (*J. truncata*)；平塚 (*J. truncata*)；
茅ヶ崎 (*J. truncata*)

S. virgatum (Mitt.) Váňa & D.G.Long キブリツボミゴケ
生藤山 (*Jungermannia virgata*)；丹沢 (*J. virgata*)；
西丹沢 (*J. virgata*)；谷太郎川 (*J. virgata*)；大山 (*J.*
virgata)；日向川 (*J. virgata*)；箱根Ⅱ (*J. virgata*)；
箱根Ⅳ (*J. virgata*)；大雄山 (*J. virgata*)；須雲川 (*J.*
virgata)；幕山 (*J. virgata*)；小田原 (*J. virgata*)；
逗子 (*J. virgata*)

S. vulcanicola (Schiffn.) Nyushko チャツボミゴケ
箱根Ⅱ (*Jungermannia vulcanicola*)

Blepharostomataceae マツバウロコゴケ科

Blepharostoma minor Horik. チャボマツバウロコゴケ
生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；
日向川；東丹沢；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；
須雲川；幕山；小田原；森戸川；逗子；横浜；茅ヶ
崎；高麗山

B. trichophyllum (L.) Dumort. マツバウロコゴケ
丹沢；西丹沢

Herbertaceae キリシマゴケ科

Herbertus aduncus (Dicks.) Gray キリシマゴケ
丹沢；西丹沢；三国山；箱根Ⅱ

Lepidoziaceae ムチゴケ科

Bazzania bidentula (Steph.) Yasuda フタバムチゴケ
丹沢；西丹沢；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ

B. denudata (Torrey ex Gottsche, Lindb. & Nees)
Trevis. タマゴバムチゴケ
丹沢；西丹沢；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山
(Hi-14348)

B. japonica (Sande Lac.) Lindb. ヤマトムチゴケ
西丹沢；東丹沢

B. pompeana (Sande Lac.) Mitt. ムチゴケ

西丹沢；箱根Ⅳ

B. tridens (Reinw., Blume & Nees) Trevis. コムチゴケ
西丹沢；大山；日向川；東丹沢；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；
箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；平塚；相
模原 (Hi-19346)

Kurzia makinoana (Steph.) Grolle コスギバゴケ
東丹沢；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ

Lepidozia vitrea Steph. スギバゴケ
箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；幕山

Lophocoleaceae ウロコゴケ科

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. スケ
バウロコゴケ

西丹沢；大山；箱根Ⅱ；幕山

C. polyanthos (L.) Corda フジウロコゴケ
生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；
須雲川；幕山

Cryptolophocolea compacta (Mitt.) L.Söderstr. エゾトサ
カゴケ

丹沢 (*Lophocolea compacta*)；西丹沢 (*L. compacta*)；
箱根Ⅱ (*L. compacta*)

Heteroscyphus argutus (Reinw., Blume & Nees) Schiffn.
ウロコゴケ

鎌倉；森戸川

H. coalitus (Hook.) Schiffn. オオウロコゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向
川；東丹沢 (*H. bescherellei*)；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大
雄山；須雲川；幕山；小田原；逗子；鎌倉 (*H.*
bescherellei)；森戸川；横浜；平塚；高麗山

H. planus (Mitt.) Schiffn. ツクシウロコゴケ

西丹沢；谷太郎川；厚木Ⅱ；大山；日向川；箱根Ⅲ；
大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；逗子；茅
ヶ崎；平塚；高麗山；藤沢 (Hi-18377)

Lophocolea heterophylla (Schrader) Dumort. トサカゴケ
生藤山 (*Chiloscyphus profundus*)；丹沢；西丹沢；三
国山；谷太郎川；大山；日向川；東丹沢；厚木；箱
根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小
田原；川崎；鎌倉；森戸川 (*C. profundus*)；逗子；横浜；
平塚 (*C. profundus*)；高麗山；相模原 (Hi-14866)

L. itoana Inoue イトウトサカゴケ

丹沢

L. minor Nees ヒメトサカゴケ

生藤山 (*Chiloscyphus minor*)；丹沢；西丹沢；谷太郎川；
大山；日向川；東丹沢；厚木Ⅱ；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；
箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；
逗子；鎌倉；森戸川 (*C. minor*)；川崎；横浜；茅

ヶ崎 (*C. minor*)；平塚 (*C. minor*)；高麗山；相模原
(Hi-14839)；藤沢 (Hi-18380)

Plagiochilaceae ハネゴケ科

Chiastocaulon mayebarae (S.Hatt.) S.D.F.Patzak,
M.A.M.Renner, Schäf.-Verw. & Heinrichs マエバラハネ
ゴケ

丹沢 (*Plagiochilon mayebarae*)；西丹沢 (*P. mayebarae*)
Pedinophyllum truncatum (Steph.) Inoue ハイハネゴケ
丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；箱根Ⅱ；
箱根Ⅳ

Plagiochila flexuosa Mitt. チチブハネゴケ

Mt. Futago⁸²⁾ (*P. titibuensis*)；丹沢；西丹沢

P. gracilis Lindenb. & Gottsche ヒゲハネゴケ

丹沢；箱根Ⅱ

P. hakkodensis Steph. ミヤマハネゴケ

丹沢；西丹沢

P. orbicularis (S.Hatt.) S.Hatt. ヒメマルバハネゴケ

丹沢；西丹沢；三国山；箱根Ⅱ

P. ovalifolia Mitt. マルバハネゴケ

丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；東丹沢；箱根Ⅱ；
箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；幕山；小田原；鎌倉；森戸川；逗
子；横浜

P. parvifolia Lindenb. ヨコグラハネゴケ

生藤山 (*P. yokogurensis*)；大山；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ

P. porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. ヒメハネゴケ

丹沢；西丹沢 (*P. satoi*)；三国山

P. sciophila Nees ex Lindenb. コハネゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；
日向川；東丹沢 (*P. acanthophylla* ssp. *japonica*)；厚木
(*P. acanthophylla* ssp. *japonica*)；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；
大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；逗子；川崎；
鎌倉 (*P. acanthophylla* ssp. *japonica*)；森戸川；横浜；
平塚；高麗山；相模原 (Hi-19356)

P. semidecurrens (Lehm. & Lindenb.) Lindenb. タカネ
ハネゴケ

丹沢；西丹沢；三国山；大山；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ

Trichocoleaceae ムクムクゴケ科

Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort. ムクムクゴケ

丹沢；西丹沢；大山；東丹沢；箱根Ⅱ

Frullaniaceae ヤスデゴケ科

Frullania davurica Hampe ex Gottsche, Lindenb. &
Nees アカヤスデゴケ

丹沢；西丹沢；三国山；大山；日向川；東丹沢 (*F.*

- jackii* subsp. *japonica*); 箱根Ⅱ; 箱根Ⅳ; 幕山; 鎌倉 (*F. jackii* subsp. *japonica*); 横浜
- F. diversitexta* Steph. ヒメヤスデゴケ
大山; 日向川; 箱根Ⅱ; 大雄山; 小田原
- F. ericoides* (Nees) Mont. ミドリヤスデゴケ
生藤山; 日向川; 平塚
- F. hamatiloba* Steph. カギヤスデゴケ
生藤山; 丹沢; 西丹沢; 大山; 日向川; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅲ; 箱根Ⅳ; 幕山; 横浜
- F. inflata* Gottsche ヒラヤスデゴケ
生藤山; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 日向川; 幕山; 小田原; 須雲川; 川崎; 横浜; 平塚; 高麗山
- F. iwatsukii* S.Hatt. イワツキヤスデゴケ
丹沢
- F. monocera* (Hook.f. & Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees ヒラキバヤスデゴケ
生藤山 (Is-2190); 東丹沢 (*F. hampeana*); 鎌倉 (*F. hampeana*)
- F. muscicola* Steph. カラヤスデゴケ
生藤山; 丹沢; 西丹沢; 三国山谷太郎川; 大山; 日向川; 東丹沢; 厚木; 厚木Ⅱ; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅲ; 箱根Ⅳ; 大雄山; 須雲川; 幕山; 小田原; 南足柄; 川崎; 横浜; 平塚; 相模原 (Hi-14873); 藤沢 (Hi-18334)
- F. muscicola* Steph. var. *inuena* (Steph.) Kamim. トサノヤスデゴケ *
平塚
- F. parvistipula* Steph. ヒメアカヤスデゴケ
日向川; 箱根Ⅳ; 小田原; 南足柄; 横浜; 平塚; 藤沢 (Hi-18793)
- F. pedicellata* Steph. クロアオヤスデゴケ
西丹沢; 箱根Ⅱ; 大雄山
- F. moniliata* (Reinw, Blume & Nees) Mont. シダレヤスデゴケ
生藤山 (*F. tamarisci* ssp. *obscura*); 丹沢 (*F. tamarisci* ssp. *obscura*); 西丹沢 (*F. tamarisci* ssp. *obscura*); 三国山 (*F. tamarisci* ssp. *obscura*); 谷太郎川 (*F. tamarisci* ssp. *obscura*); 大山 (*F. tamarisci* ssp. *obscura*); 日向川 (*F. tamarisci* ssp. *obscura*); 東丹沢 (*F. tamarisci* ssp. *obscura*); 箱根Ⅱ (*F. tamarisci* ssp. *obscura*); 箱根Ⅲ (*F. tamarisci* ssp. *obscura*); 箱根Ⅳ (*F. tamarisci* ssp. *obscura*); 大雄山 (*F. tamarisci* ssp. *obscura*); 幕山 (*F. tamarisci* ssp. *obscura*); 高麗山 (*F. tamarisci* ssp. *obscura*)
- F. taradakensis* Steph. タラダケヤスデゴケ
生藤山; 丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 須雲川; 幕山

- F. usamiensis* Steph. ウサミヤスデゴケ
Tanzawa⁸³⁾; 生藤山; 丹沢; 西丹沢; 三国山; 大山; 日向川; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅲ; 箱根Ⅳ; 須雲川; 幕山

Jubulaceae ヒメウルシゴケ科

- Jubula hutchinsiae* (Hook.) Dumort. ssp. *javanica* (Steph.) Verd. ジャバウルシゴケ
生藤山; 丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 日向川; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅳ; 大雄山; 須雲川; 幕山; 小田原; 森戸川; 逗子; 高麗山
- J. hutchinsiae* ssp. *japonica* (Steph.) Horik. & Ando ヒメウルシゴケ
丹沢 (*J. japonica*); 西丹沢 (*J. japonica*); 箱根Ⅱ (*J. japonica*); 箱根Ⅲ (*J. japonica*); 箱根Ⅳ (*J. japonica*); 大雄山 (*J. japonica*); 相模原 (Hi-19352)
- Nipponolejeunea pilifera* (Steph.) S.Hatt. ケシゲリゴケ
生藤山; 丹沢; 西丹沢; 三国山; 大山; 日向川; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅲ; 箱根Ⅳ; 幕山

Lejeuneaceae クサリゴケ科

- Acanthocoleus yoshinaganus* (S.Hatt.) Kruijt ヨシナガクロウロコゴケ
Mt. Tanzawa⁸⁴⁾ (*Dicranolejeunea yoshinagana*), Mihomura²⁴⁾ (*Lopholejeunea subfusca* var. *yoshinagana*); 丹沢 (*D. yoshinagana*); 西丹沢 (*D. yoshinagana*); 大山 (*D. yoshinagana*); 須雲川 (*D. yoshinagana*)
- Acrolejeunea pusilla* (Steph.) Grolle & Gradst. ヒメミノリゴケ
日向川; 厚木Ⅱ; 箱根Ⅱ; 幕山; 小田原; 南足柄; 逗子; 森戸川; 横浜; 茅ヶ崎; 平塚; 高麗山
- A. sandvicensis* (Gottsche) Steph. フルノコゴケ
生藤山 (*Trocholejeunea sandvicensis*); 丹沢 (*T. sandvicensis*); 西丹沢 (*T. sandvicensis*); 三国山 (*T. sandvicensis*); 谷太郎川 (*T. sandvicensis*); 大山 (*T. sandvicensis*); 日向川 (*T. sandvicensis*); 東丹沢 (*T. sandvicensis*); 厚木 (*T. sandvicensis*); 箱根Ⅱ (*T. sandvicensis*); 箱根Ⅲ (*T. sandvicensis*); 箱根Ⅳ (*T. sandvicensis*); 大雄山 (*T. sandvicensis*); 須雲川 (*T. sandvicensis*); 幕山 (*T. sandvicensis*); 小田原 (*T. sandvicensis*); 南足柄 (*T. sandvicensis*); 川崎 (*T. sandvicensis*); 横浜 (*T. sandvicensis*); 茅ヶ崎 (*T. sandvicensis*); 平塚 (*T. sandvicensis*); 高麗山 (*T. sandvicensis*); 藤沢 (Hi-18371)
- Archilejeunea planifolia* (Horik.) Mizut. ミヤジマヒメゴヘイゴケ
谷太郎川

Cheilelejeunea krakakammae (Lindenb.) R.M.Schust.
オンタケクサリゴケ

丹沢 (*C. khasiana*)

C. obtusifolia (Steph.) S.Hatt. チャボクサリゴケ

丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；
横浜

C. trapezia (Nees) Kachroo & R.M.Schust. シゲリゴケ
谷太郎川 (*C. imbricata*)；大山；大雄山 (*C. imbricata*)；三国山

Cololejeunea denticulata (Horik.) S.Hatt. イボケクサリ
ゴケ

西丹沢

C. japonica (Schiffn.) Mizt. ヤマトヨウジョウゴケ

生藤山；丹沢；西丹沢；厚木Ⅱ；谷太郎川；大山；
日向川；東丹沢；箱根Ⅱ；大雄山；幕山；小田原；
南足柄；逗子；川崎；鎌倉；森戸川；横浜；茅ヶ崎；
平塚；高麗山；相模原 (Hi-14879)

C. longifolia (Mitt.) Benedix ex Mizut. ヒメクサリゴケ
生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；日向川；
東丹沢；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；須雲川；
幕山；小田原；逗子；横浜；鎌倉；森戸川；相模原
(Hi-19192)

C. macounii (Spruce) A. Evans イボヒメクサリゴケ
丹沢；西丹沢；大山；箱根Ⅱ

C. magnipapillosa (Kamim.) P.C.Chen & P.C.Wu カミム
ラヒメクサリゴケ＊
箱根Ⅲ

C. nakajimae S.Hatt. ナカジマヒメクサリゴケ＊

南足柄；横浜，平塚 (*C. spinosa* ユニバヨウジョウゴ
ケ，磯野⁸⁵⁾を参照)；相模原 (Hi-19192)

C. raduliloba Steph. ナガシタバヨウジョウゴケ
生藤山；谷太郎川；須雲川；幕山；小田原；南足柄；
横浜；平塚；相模原 (Hi-19192)

C. subkodamae Mizut. タチバヨウジョウゴケ
生藤山；丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；大雄山；
須雲川；幕山；小田原

C. trichomanis (Gottsche) Besch. ヨウジョウゴケ
幕山；小田原

Drepanolejeunea angustifolia (Mitt.) Grolle ヒメサンカ
クゴケ

西丹沢；三国山；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ

D. erecta (Steph.) Mizut. ヤマトサンカクゴケ
大雄山

D. ternatensis (Gottsche) Schiffn. ナンヨウサンカクゴケ
丹沢

D. vesiculosa (Mitt.) Steph. カギゴケ

大雄山

Lejeunea anisophylla Mont. オガサワラクサリゴケ＊

小田原

L. aquatica Horik. サワクサリゴケ

日向川；箱根Ⅱ；大雄山；幕山；小田原；相模原
(Hi-19345)

L. compacta (Steph.) Steph. コミミゴケ
丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川

L. curviloba Steph. ヒメコミミゴケ
西丹沢

L. discreta Lindenb. カマハコミミゴケ
生藤山；丹沢；西丹沢；大山；箱根Ⅱ；箱根Ⅳ；大
雄山；須雲川；幕山；小田原；逗子

L. flava (Sw.) Nees キコミミゴケ
丹沢；日向川；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；大雄山；
須雲川；小田原；逗子

L. japonica Mitt. ヤマトコミミゴケ
Hakone⁸⁴⁾；生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎
川；大山；日向川；東丹沢；箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根
Ⅳ；大雄山；須雲川；幕山；小田原；南足柄；逗子；
川崎；鎌倉；横浜；森戸川；平塚；高麗山；相模原
(Hi-19192)；藤沢 (Hi-18333)

L. kodamae Ikegami & Inoue コダマクサリゴケ
生藤山；丹沢；西丹沢；三国山；谷太郎川；大山；
箱根Ⅱ；箱根Ⅲ；箱根Ⅳ；須雲川；幕山

L. parva (S. Hatt.) Mizut. イトコミミゴケ
丹沢；西丹沢；谷太郎川；大山；箱根Ⅳ；日向川；
大雄山；須雲川；幕山；小田原；逗子；横浜

L. planiloba A.Evans シゲリゴケモドキ
大山

Leptolejeunea elliptica (Lehm. & Lindenb.) Besch. カビ
ゴケ＊
幕山⁸⁵⁾；相模原 (Hi-19189)

Microlejeunea ulicina (Taylor) Steph. コクサリゴケ
生藤山 (*Lejeunea ulicina*)；丹沢 (*L. ulicina*)；西
丹沢 (*L. ulicina*)；三国山 (*L. ulicina*)；厚木Ⅱ (*L. ulicina*)；
谷太郎川 (*L. ulicina*)；大山 (*L. ulicina*)；
東丹沢 (*L. ulicina*)；箱根Ⅱ (*L. ulicina*)；箱根Ⅲ (*L. ulicina*)；
箱根Ⅳ (*L. ulicina*)；大雄山 (*L. ulicina*)；
須雲川 (*L. ulicina*)；幕山 (*L. ulicina*)；小田原 (*L. ulicina*)；
南足柄 (*L. ulicina*)；逗子 (*L. ulicina*)；川
崎 (*L. ulicina*)；横浜 (*L. ulicina*)；平塚 (*L. ulicina*)；
相模原 (Hi-14839)

Myriocoleopsis minutissima (Sm.) R.L.Zhu, Y.Yu & Pócs
マルバヒメクサリゴケ

生藤山 (*Cololejeunea minutissima*)；西丹沢 (*C.*

minutissima); 谷太郎川 (*C. minutissima*); 大山 (*C. minutissima*); 日向川 (*C. minutissima*); 箱根Ⅱ (*C. minutissima*); 箱根Ⅳ (*C. minutissima*); 相模原 (Hi-19319)

Spruceanthus semirepandus (Nees) Verd. ナミゴヘイゴケ

西丹沢; 箱根Ⅳ; 幕山

Porellaceae クラムゴケモドキ科

Porella caespitans (Steph.) S.Hatt. var. *cordifolia* (Steph.) S.Hatt. ex T.Kitag. & T.Yamag. ヒメクラムゴケモドキ

生藤山; 丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 日向川; 箱根Ⅳ; 幕山

P. densifolia (Steph.) S.Hatt. シゲリクラムゴケモドキ
西丹沢 (*P. densifolia* var. *fallax*); 谷太郎川 (*P. densifolia* var. *fallax*); 幕山 (*P. densifolia* var. *fallax*); 大山 (*P. densifolia* var. *fallax*); 日向川 (*P. densifolia* var. *fallax*)

P. gracillima Mitt. ホソクラムゴケモドキ
西丹沢

P. grandiloba Lindb. オオクラムゴケモドキ
西丹沢; 箱根Ⅱ; 幕山

P. japonica (Sande Lac.) Mitt. ヤマトクラムゴケモドキ
生藤山; 丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 日向川; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅳ; 大雄山; 幕山; 小田原

P. perrottetiana (Mont.) Trevis. クラムゴケモドキ
西丹沢; 谷太郎川; 東丹沢; 森戸川; 逗子

P. spinulosa (Steph.) S.Hatt. トゲクラムゴケモドキ
丹沢

P. ulophylla (Steph.) S.Hatt. チヂミカヤゴケ
生藤山 (*Macvicaria ulophylla*); 丹沢 (*M. ulophylla*); 西丹沢 (*M. ulophylla*); 三国山 (*M. ulophylla*); 谷太郎川 (*M. ulophylla*); 大山 (*M. ulophylla*); 日向川 (*M. ulophylla*); 厚木 (*M. ulophylla*); 厚木Ⅱ (*M. ulophylla*); 箱根Ⅱ (*M. ulophylla*); 箱根Ⅲ (*M. ulophylla*); 箱根Ⅳ (*M. ulophylla*); 大雄山 (*M. ulophylla*); 須雲川 (*M. ulophylla*); 幕山 (*M. ulophylla*); 小田原 (*M. ulophylla*); 南足柄 (*M. ulophylla*); 川崎 (*M. ulophylla*); 横浜 (*M. ulophylla*); 平塚 (*M. ulophylla*); 高麗山 (*M. ulophylla*)

P. vernicosa Lindb. ニスビキカヤゴケ
Hakone⁷⁵⁾; 丹沢; 西丹沢; 三国山; 谷太郎川; 大山; 東丹沢; 箱根Ⅳ

Radulaceae ケビラゴケ科

Radula brunnea Steph. チャケビラゴケ

丹沢

R. cavifolia Hampe ex Gottsche, Lindenb. & Nees オオシタバケビラゴケ

丹沢; 西丹沢; 幕山; 箱根Ⅲ; 箱根Ⅳ; 南足柄

R. constricta Steph. クビレケビラゴケ

生藤山; 丹沢; 西丹沢; 三国山; 谷太郎川; 大山; 日向川; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅲ; 箱根Ⅳ; 大雄山; 幕山; 南足柄; 横浜; 平塚

R. japonica Gottsche ex Steph. ヤマトケビラゴケ

生藤山; 丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 日向川; 東丹沢; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅲ; 箱根Ⅳ; 大雄山; 須雲川; 幕山; 小田原; 南足柄; 逗子; 横浜; 平塚; 藤沢 (Hi-18379)

R. kojana Steph. コウヤケビラゴケ

丹沢; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 日向川; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅳ; 大雄山; 須雲川; 幕山; 逗子; 小田原; 横浜

R. obtusiloba Steph. エゾノケビラゴケ

丹沢

R. oyamensis Steph. ヒメケビラゴケ

生藤山; 大山; 日向川; 東丹沢; 箱根Ⅱ; 大雄山; 幕山; 鎌倉

R. perrottetii Gottsche ex Steph. オオケビラゴケ

Hakone⁷⁴⁾; 西丹沢; 谷太郎川; 日向川; 幕山; 森戸川; 逗子

R. tokiensis Steph. ミヤコノケビラゴケ

西丹沢; 小田原

Neotrichocoleaeae サワラゴケ科

Trichocoleopsis sacculata (Mitt.) S.Okamura イヌムクムクゴケ

丹沢; 西丹沢; 三国山; 大山; 箱根Ⅱ; 箱根Ⅳ; 大雄山

Anthocerotae ツノゴケ類

Anthocerotaceae ツノゴケ科

Anthoceros macounii M.Howe コツノゴケ *

平塚

A. agrestis Paton ナガサキツノゴケ

Kitakamakura⁸⁶⁾ (*A. punctatus*); 日向川 (*A. punctatus*); 横浜 (*A. punctatus*); 平塚 (*A. punctatus*); 南足柄 (*A. punctatus*)

Dendroceros japonicus Steph. キノボリツノゴケ

Hakone Gongen⁷⁵⁾

Folioceros fuciformis (Mont.) D.C.Bhardwaj ミヤベツノゴケ

横浜

Megaceros flagellaris (Mitt.) Steph. アナナシツノゴケ
Yugawara⁸⁷⁾; 須雲川; 幕山; 逗子; 相模原 (Hi-19344)

Phaeoceros carolinianus (Michx.) Prosk. ニワツノゴケ
生藤山; 西丹沢; 谷太郎川; 大山; 小田原; 南足柄; 日向川; 東丹沢 (*P. laevis* ssp. *carolinianus*); 箱根 III; 厚木 (*P. laevis* ssp. *carolinianus*); 厚木 II; 大雄山; 幕山; 鎌倉 (*P. laevis* ssp. *carolinianus*); 川崎 《*P. laevis* ssp. *carolinianus*》; 横浜; 平塚

P. gemmifer (Horik.) J. Haseg. イボイボツノゴケ
Hakone Shrine⁸⁶⁾

P. parvulus (Schiffn.) J. Haseg. コニワツノゴケ
横浜; 平塚; 茅ヶ崎; 逗子; 小田原

Notothyladaceae ツノゴケモドキ科

Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull. ツノゴケモドキ
日向川; 東丹沢 (*N. japonica*); 厚木 (*N. japonica*); 箱根 II; 箱根 III; 小田原; 鎌倉 (*N. japonica*); 川崎; 平塚; 相模原 (Hi-18324)

N. temperata J. Haseg. ヤマトツノゴケモドキ
Ebina⁸⁸⁾; 川崎; 横浜

3 リストから除外した分類群

以下の 8 種は、本チェックリストの登載基準を満たす文献記録があるが、以下に説明するとおり県内の生育に疑問があり、除外した。

Sphagnum girgensohnii Russ. ホソバミズゴケ
(Sphagnaceae ミズゴケ科)

本種は勝俣⁸⁹⁾による大涌谷での記録があり、そのリスト上の番号を生出⁹⁰⁾は標本番号 (K-3) として記して引用しているが、その標本が確認出来ない。勝俣標本は強羅公園箱根自然博物館に保管されていたはずだが、同館は廃館となり、その標本が移管されたはずの神奈川県立生命の星・地球博物館の標本庫 (KPM) では、当該標本が確認出来ない。よって県内に分布していたか確認できない。

Sphagnum squarrosum Crom. ウロコミズゴケ
(Sphagnaceae ミズゴケ科)

本種は生出⁹⁰⁾による箱根町芦之湯での採集記録があるが、その証拠標本 (Oizuru 2966) が、収蔵されているはずの KPM で確認できない。なお、当地では過去にも生出⁹⁰⁾の他にはオオミズゴケの生育しか報

告されておらず、その後、当地の湿地は駐車場造成などにより消失している。よって県内に分布していたか確認できない。

なお、他のミズゴケ類について、勝俣⁸⁹⁾は、早雲山からヒメミズゴケ *S. fimbriatum* を、須雲川上流からホソベリミズゴケ *S. junghunianum* を報告しているが、この報告⁸⁹⁾には証拠標本が明記されていないので、本チェックリストの対象とならない。生出⁹⁰⁾は勝俣⁸⁹⁾のリストを引用して標本にも言及し箱根の蘚類目録を作成したのだが、これら 2 種については誤同定と判断したのか、目録に掲載しなかった。なお、KPM には強羅公園植物標本のラベルがついた勝俣採集の早雲山産のミズゴケ類の未同定標本があったが、これは明らかにオオミズゴケであった。

Buxbaumia aphylla Hedw. ウチワチョウジゴケ (キセルゴケ) (Buxbaumiaceae キセルゴケ科)

本種は勝俣⁸⁹⁾による台ヶ岳と大涌谷での記録があり、そのリストの番号を生出⁹⁰⁾は標本番号 (K-87, K-87b) として引用しているが、その標本が確認出来ない。本標本も、強羅公園箱根自然博物館に保管されていたはずだが、同館は廃館となり、その標本が移管されたはずの KPM で確認出来ない。勝俣⁸⁹⁾のリストに従って整理された標本の残余である可能性がある。強羅公園植物標本のラベルがついた勝俣氏ら採集の標本を、76 点ほど KPM で確認することができたが、そのうち箱根町下湯場産のイクビゴケ *Diphyscium fulvifolium* の標本には、"Buxbaumia aphila" とペン書きされていた。よって、イクビゴケとキセルゴケの誤同定やデータの混同が原因となって、勝俣⁸⁹⁾が本種を目録に掲載し、生出⁹⁰⁾が標本を実際には確認しないまま「標本番号」を機械的に掲載して目録で踏襲した可能性がある。よって、県内に分布していたか確認できない。

Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. スナゴケ
(Grimmiaceae ギボウシゴケ科)

生出⁹⁰⁾や他の報告にもとづき 2002 年版チェックリスト¹⁾に掲載されているが、2007 年版²⁾で除外した。エゾスナゴケ *R. japonicum* にあたるものと思われるが詳細は不明。

Racomitrium ericoides (F. Weber & Brid.) Brid. ハイスナゴケ (Grimmiaceae ギボウシゴケ科)

生出⁹⁰⁾により報告されており、2002 年版¹⁾に掲載されているが、2007 年版²⁾で除外した。コバノス

ナゴケ *R. barbuloides* にあたるものと思われるが詳細は不明。

Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. コモチヘチマゴケ (Mniaceae チョウチンゴケ科)

大雄山⁹¹⁾と箱根⁹²⁾から報告されたが、秋山・山口⁹³⁾にあるように本種は希産種であり、その記載からケヘチマゴケ *P. flexuosa* の誤同定と判断された。そのため、2002年版チェックリスト¹⁾には掲載せず、2007年版²⁾では除外した。

Cheilolejeunea osumiensis (S.Hatt.) Mizut. オオスミクサリゴケ (Lejeuneaceae クサリゴケ科)

箱根から報告⁹²⁾があるが、磯野⁹⁴⁾の記載を参考にし、その証拠標本 (Hr-15298) はチャボクサリゴケ *C. obtusifolia* の誤同定であると判断できたので、除外する。

Cololejeunea spinosa (Horik.) Pandé & R.N.Misra ウニバヨウジョウゴケ (Lejeuneaceae クサリゴケ科)

横浜、平塚から報告があった²⁾が、磯野⁸⁵⁾はこれらの報告の元となった標本はナカジマヒメクサリゴケ *C. nakajimae* だったと結論づけたので、除外する。

引用文献

- 1) 平岡照代, 磯野寿美子, 田邊光夫: 神奈川自然誌資料, 23, 65-76 (2002).
- 2) 平岡照代, 磯野寿美子, 平岡正三郎: 自然環境科学研究, 20, 101-127 (2007).
- 3) 金井和子: 神奈川自然誌資料, 32, 19-26 (2011).
- 4) 平岡照代, 平岡正三郎: 神奈川自然誌資料, 29, 27-34 (2008).
- 5) 佐々木シゲ子: 自然環境科学研究, 24, 7-20 (2011).
- 6) 佐々木シゲ子: 自然環境科学研究, 22, 25-32 (2009).
- 7) 佐々木シゲ子: 神奈川自然誌資料, 30, 17-26 (2009).
- 8) 湘南コケの会: 平塚市博物館研究報告—自然と文化, 34, 1-8 (2011).
- 9) 湘南コケの会: 平塚市博物館研究報告—自然と文化, 35, 11-20 (2012).
- 10) 森洋輔, 宮本太, 平岡正三郎, 平岡照代: 東京農業大学農学集報, 54(2), 79-85 (2009).
- 11) 小久保恭子, 佐藤恭子, 金井和子: 神奈川自然誌資料, 34, 11-20 (2013).
- 12) 高橋多枝子: 神奈川自然誌資料, 39, 5-11 (2018).
- 13) 湘南コケの会: 平塚市博物館研究報告—自然と文化, 36, 34-54, (2013).
- 14) 湘南コケの会: 平塚市博物館研究報告—自然と文化, 37, 53-66, (2014).
- 15) 石井準子, 河野正子: 茅ヶ崎市文化資料館調査研究報告, 19, 1-9 (2010).
- 16) 海老原淳, 嶋村正樹, 田村実: “新しい植物分類学 II” (戸部博, 田村実編著), 305-319, (2012), (講談社).
- 17) 片桐知之, 古木達郎: Hattoria 9, 53-102 (2018).
- 18) Suzuki, T.: Hattoria 7, 9-223 (2016).
- 19) Noguchi, A. & Osada, T.: J. Hattori Bot. Lab., 23, 122-147 (1960).
- 20) Osada, T.: J. Hattori Bot. Lab., 28, 171-201 (1965).
- 21) Osada, T.: J. Hattori Bot. Lab., 29, 1-50 (1966).
- 22) 平岡照代, 平岡正三郎: 川崎市青少年科学館紀要, 15, 81-82 (2004).
- 23) Iwatsuki, Z., & Suzuki, T.: J. Hattori Bot. Lab., 51, 329-508 (1982).
- 24) Inoue, H.: “Index of Type specimens of Bryophyta in National Science Museum, Tokyo” (1987), (National Science Museum, Tokyo).
- 25) 越智典子: 岡山コケの会ニュース, 22, 18-19 (2006).
- 26) 有川智己, 平岡照代, 平岡正三郎: 蘚苔類研究 (準備中) .
- 27) Matsui, T. & Iwatsuki, Z.: J. Hattori Bot. Lab., 68, 317-366 (1990).
- 28) 木口博史, 平岡照代, 河津英子, 佐々木シゲ子: 自然環境科学研究, 17, 63-66 (2004).
- 29) Takaki, N.: J. Hattori Bot. Lab., 29, 214-222 (1966).
- 30) Takaki, N.: J. Hattori Bot. Lab., 27, 73-123 (1964).
- 31) Yamaguchi, T.: J. Hattori Bot. Lab., 73, 1-123 (1993).
- 32) Saito, K.: J. Hattori Bot. Lab., 39, 373-537 (1975).
- 33) 河津英子: 神奈川県自然誌資料, 27, 9-11 (2006).
- 34) 野口彰: 植物研究雑誌, 28, 295-304 (1953).
- 35) 永野巖: Science Report of the Yokosuka City Museum, 4, 26-37 (1959).
- 36) 佐々木シゲ子, 平岡照代: 自然環境科学研究, 17, 37-41 (2004).
- 37) Saito, K.: Bull. Natn. Sci. Mus., Tokyo, 16, 61-91 (1973).
- 38) 野口彰, 服部新佐: 服部植物研究所報告, 16, 129

- (1956).
- 39) 平岡照代, 出口博則: 日本蘚苔類学会会報, 4, 186 (1988).
- 40) Kiguchi, H., Stone, I. G. & Iwatsuki, Z.: *Hikobia*, 12, 157–160 (1996).
- 41) 河濟英子: 神奈川自然誌資料, 28, 39–40 (2007).
- 42) Deguchi, H.: *The Journ. of Science of the Hiroshima Univ. Series B. Div.2 (Botany)*, 16, 121–156 (1979).
- 43) Noguchi, A.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 12, 1–26 (1954).
- 44) Noguchi, A.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 8, 5–17 (1952).
- 45) Ochi, H.: "A Revision of the Bryaceae in Japan and Adjacent Regions" (1959), (*Biol. Inst., Fac. Liberal Arts, Tottori Univ., Tottori*).
- 46) Noguchi, A.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 30, 205–230 (1967).
- 47) Iwatsuki, Z.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 21, 138–156 (1959).
- 48) 野口彰: 服部植物研究所報告, 2, 27–79 (1947).
- 49) Akiyama, H.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 65, 1–80 (1988).
- 50) 野口彰: 服部植物研究所報告, 3, 53–98 (1948).
- 51) 鈴木均: 岡山コケの会ニュース, 43, 16 (2017).
- 52) 有川智己, 平岡照代, 木口博史, 平岡正三郎: “神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006・コケ植物”, 131–145, 神奈川県立生命の星・地球博物館 (2006).
- 53) 鈴木均: 岡山コケの会ニュース, 42, 18 (2016).
- 54) 野口彰: 服部植物研究所報告, 4, 1–48 (1950).
- 55) Noguchi, A.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 7, 1–22 (1952).
- 56) Taoda, H.: *Hikobia*, 8, 298–321 (1980).
- 57) Noguchi, A.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 9, 1–15 (1953).
- 58) Watanabe, R.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 36, 171–320 (1972).
- 59) Iwatsuki, Z.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 26, 27–62 (1963).
- 60) Kanda, H.: *The Journ. of Science of the Hiroshima Univ. series B. Div. 2 (Botany)*, 15, 201–276 (1975).
- 61) Takaki, N.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 15, 1–69 (1955).
- 62) Takaki, N.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 16, 1–71 (1956).
- 63) Takaki, N.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 14, 1–28 (1955).
- 64) Seki, T.: *Journ. of Science of the Hiroshima Univ., Series B. Div. 2 (Botany)*, 12, 1–80 (1968).
- 65) Nishimura, N.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 58, 1–82 (1985).
- 66) Higuchi, M.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 59, 1–77 (1985).
- 67) Iwatsuki, Z.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 28, 202–208 (1965).
- 68) Iwatsuki, Z.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 33, 331–380 (1970).
- 69) Ando, H.: *J.Sci.Hiroshima Univ., Ser.B, Div. 2*, 8, 1–18 (1957).
- 70) Ando, H.: *Hikobia*, 9, 467–484 (1986).
- 71) Ando, H.: *J. Sci. Hiroshima Univ. Ser. B, Div. 2*, 8, 167–208 (1958).
- 72) Horikawa, Y. & Ando, H.: *The Journ. of Jap. Bot.*, 32(8), 1–7 (1957).
- 73) Ando, H.: *J. Sci. Hiroshima Univ. Ser. B, Div.2*, 7, 13–2 (1956).
- 74) Ando, H.: *J. Sci. Hiroshima Univ.Ser.B.Div.2*, 16, 1–46 (1976).
- 75) 北川尚史: 蘚苔類研究, 7, 116–123 (1998).
- 76) 古木達郎, 平岡照代: 日本蘚苔類学会会報, 5, 158–160 (1992).
- 77) 河濟英子, 古木達郎: 蘚苔類研究, 9, 6–11 (2005).
- 78) 鈴木均: 岡山コケの会ニュース, 44, 15 (2017).
- 79) 片桐知之, 古木達郎: 蘚苔類研究 11, 133–137 (2015).
- 80) Amakawa, T. & Hattori, S.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 12, 91–112 (1954).
- 81) 平岡照代, 井上浩: 日本蘚苔類学会会報, 4, 117 (1987).
- 82) Inoue, H.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 20, 4–106 (1958).
- 83) Kamimura, M.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 24, 1–109 (1961).
- 84) Mizutani, M.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 24, 115–302 (1961).
- 85) 磯野寿美子: 自然環境科学研究, 23, 21–32 (2010).
- 86) Hasegawa, J.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 57, 241–272 (1984).
- 87) Hasegawa, J.: *J. Hattori Bot. Lab.*, 54, 227–240 (1983).
- 88) Hasegawa, J.: *Acta Phytotax. Geobot.*, 30, 15–30 (1979).
- 89) 勝俣洋一: 箱根町文化財研究紀要 2, 1–32 (1972).
- 90) 生出智哉: 神奈川自然誌資料, 5, 78–84 (1984).
- 91) 杉村康司, 大橋毅: 自然環境科学研究, 12, 85–101 (1999).
- 92) 平岡照代, 木口博史, 有川智己, 木村全邦, 平岡正三郎: 自然環境科学研究, 19, 29–60 (2006).
- 93) 秋山弘之, 山口富美夫: 蘚苔類研究, 9, 279–290 (2008).
- 94) 磯野寿美子: 自然環境科学研究, 21, 11–19

(2008).

本リストは、公益財団法人平岡環境科学研究所が神奈川県より受託して遂行した「平成 29 年度レッドデータ生物調査 神奈川県産蘚苔類目録および文献データベースの構築作成業務」の成果に、その後の知見を加えてまとめたものであり、神奈川県 of 許可を得て公表するものである。本事業の遂行や、標本調査にあたっては、神奈川県立生命の星・地球博物館の田中徳久博士に大変お世話になった。また、磯野寿美子氏、木口博史氏、守屋武二氏、佐藤勇輝氏には標本の提供をいただいた。篤く御礼申し上げます。

(2019 年 8 月 12 日受付, 2019 年 9 月 10 日受理)